



RENAULT  
PRO+

Der neue

# Renault MASTER KASTENWAGEN E6d-Temp

Preise gültig ab 30.01.2020  
Datenstand 10.03.2020



# Preise Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	Preise ab inkl. 20% USt.
L1H1 (Radstand kurz, Normaldach, Einzelbereifung), 8 m³ Laderaum L x B x H = 2.583 x 1.765 x 1.627 mm						
F2800	dCi 135	E6d-Temp	923	A1118	25.900,00	31.080,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	923	A1113	26.750,00	32.100,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	923	A1114	27.750,00	33.300,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	923	A111A	29.050,00	34.860,00
F3300	dCi 135	E6d-Temp	1.423	A1128	28.250,00	33.900,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.423	A1123	29.100,00	34.920,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.423	A1124	30.100,00	36.120,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.423	A112A	31.400,00	37.680,00
F3500	dCi 135	E6d-Temp	1.623	A1138	29.150,00	34.980,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.623	A1133	30.000,00	36.000,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.623	A1134	31.000,00	37.200,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.623	A113A	32.300,00	38.760,00
L1H2 (Radstand kurz, Hochdach, Einzelbereifung), 9 m³ Laderaum L x B x H = 2.583 x 1.765 x 1.894 mm						
F2800	dCi 135	E6d-Temp	901	A1218	26.850,00	32.220,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	901	A1213	27.700,00	33.240,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	901	A1214	28.700,00	34.440,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	901	A121A	30.000,00	36.000,00
F3300	dCi 135	E6d-Temp	1.401	A1228	29.200,00	35.040,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.401	A1223	30.050,00	36.060,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.401	A1224	31.050,00	37.260,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.401	A122A	32.350,00	38.820,00
F3500	dCi 135	E6d-Temp	1.601	A1238	30.100,00	36.120,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.601	A1233	30.950,00	37.140,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.601	A1234	31.950,00	38.340,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.601	A123A	33.250,00	39.900,00
L2H2 (Radstand mittel, Hochdach, Einzelbereifung), 10,8 m³ Laderaum L x B x H = 3.083 x 1.765 x 1.894 mm						
F3300	dCi 135	E6d-Temp	1.329	A2228	30.200,00	36.240,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.329	A2223	31.050,00	37.260,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.329	A2224	32.050,00	38.460,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.329	A222A	33.350,00	40.020,00
F3500	dCi 135	E6d-Temp	1.529	A2238	31.100,00	37.320,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.529	A2233	31.950,00	38.340,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.529	A2234	32.950,00	39.540,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.529	A223A	34.250,00	41.100,00
L2H3 (Radstand mittel, Maxidach, Einzelbereifung), 12,3 m³ Laderaum L x B x H = 3.083 x 1.765 x 2.144 mm						
F3300	dCi 135	E6d-Temp	1.304	A2328	31.050,00	37.260,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.304	A2323	31.900,00	38.280,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.304	A2324	32.900,00	39.480,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.304	A232A	34.200,00	41.040,00
F3500	dCi 135	E6d-Temp	1.504	A2338	31.950,00	38.340,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.504	A2333	32.800,00	39.360,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.504	A2334	33.800,00	40.560,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.504	A233A	35.100,00	42.120,00
L3H2 (Radstand lang, Hochdach, Einzelbereifung), 13,0 m³ Laderaum L x B x H = 3.733 x 1.765 x 1.894 mm						
F3500	dCi 135	E6d-Temp	1.434	A3238	32.050,00	38.460,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.434	A3233	32.900,00	39.480,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.434	A3234	33.900,00	40.680,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.434	A323A	35.200,00	42.240,00
L3H3 (Radstand lang, Maxidach, Einzelbereifung), 14,8 m³ Laderaum L x B x H = 3.733 x 1.765 x 2.144 mm						
F3500	dCi 135	E6d-Temp	1.427	A3338	32.900,00	39.480,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.427	A3333	33.750,00	40.500,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.427	A3334	34.750,00	41.700,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.427	A333A	36.050,00	43.260,00

**ACHTUNG UMBAUTEN:** Bei typisierungspflichtigen Auf- und Umbauten, durch die die Bezugsmassengrenze von 2840 kg überschritten wird, muss eine Version mit Abgasnorm EURO VI gewählt werden (F3500 Versionen Energy dCi 145 und Energy dCi 165 mit EURO VI Abgasnorm auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich). Bei EURO VI Versionen mit einer Bezugsmasse unter 2380 kg wird das COC nur unvollständig ausgestellt. In diesem Fall muss ein Auf- oder Umbau erfolgen, der die Bezugsmasse auf über 2380 kg erhöht. Die Bezugsmasse ist definiert als die Leermasse mit 100% Betriebsstoffen und 90% Tankfüllung plus 100 kg (für den Fahrer und weitere 25 kg für mitgenommenes Zubehör).

Um die Einzelgenehmigung eines Auf- und Umbau zu ermöglichen, muss unbedingt das Fahrzeug mit der kostenlosen Option PREM04 bestellt werden.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Renault-Partner.

# Preise Kastenwagen Doppelkabine Frontantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	Preise ab inkl. 20% USt.
L1H1 (Radstand kurz, Hochdach, Einzelbereifung), 4,5 m³ Laderaum L x B x H = 1716 x 1765 x 1700 mm						
F3500	dCi 135	E6d-Temp	1.398	B1138	31.600,00	37.920,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.398	B1133	32.450,00	38.940,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.398	B1134	33.450,00	40.140,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.398	B113A	34.750,00	41.700,00
L1H2 (Radstand kurz, Hochdach, Einzelbereifung), 5,2 m³ Laderaum L x B x H = 1716 x 1765 x 1894 mm						
F3500	dCi 135	E6d-Temp	1.400	B1238	32.550,00	39.060,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.400	B1233	33.400,00	40.080,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.400	B1234	34.400,00	41.280,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.400	B123A	35.700,00	42.840,00
L2H2 (Radstand mittel, Hochdach, Einzelbereifung), 6,9 m³ Laderaum L x B x H = 2175 x 1765 x 1894 mm						
F3500	dCi 135	E6d-Temp	1.324	B2238	33.550,00	40.260,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.324	B2233	34.400,00	41.280,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.324	B2234	35.400,00	42.480,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.324	B223A	36.700,00	44.040,00
L3H2 (Radstand lang, Hochdach, Einzelbereifung), 9,0 m³ Laderaum L x B x H = 2825 x 1765 x 1894 mm						
F3500	dCi 135	E6d-Temp	1.230	B3238	34.500,00	41.400,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	1.230	B3233	35.350,00	42.420,00
	ENERGY dCi 180	E6d-Temp	1.230	B3234	36.350,00	43.620,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	1.230	B323A	37.650,00	45.180,00

**ACHTUNG Umbauten :** Bei typisierungspflichtigen Auf- und Umbauten, durch die die Bezugsmassengrenze von 2840 kg überschritten wird, muss eine Version mit Abgasnorm EURO VI gewählt werden (F3500 Versionen Energy dCi 145 und Energy dCi 165 mit EURO VI Abgasnorm auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich). Bei EURO VI Versionen mit einer Bezugsmasse unter 2380 kg wird das COC nur unvollständig ausgestellt. In diesem Fall muss ein Auf- oder Umbau erfolgen, der die Bezugsmasse auf über 2380 kg erhöht. Die Bezugsmasse ist definiert als die Leermasse mit 100% Betriebsstoffen und 90% Tankfüllung plus 100 kg (für den Fahrer und weitere 25 kg für mitgenommenes Zubehör).  
Um die Einzelgenehmigung eines Auf- und Umbau zu ermöglichen, muss unbedingt das Fahrzeug mit der kostenlosen Option PREM04 bestellt werden.  
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Renault-Partner.

# Preise Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	Preise ab inkl. 20% USt.
L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Einzelbereifung), 12,4 m³ Laderaum L x B x H = 3733 x 1765 x 1798 mm						
R3500	dCi 130 EU VI	Euro VI	1.207	Z3230	31.925,00	38.310,00
	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	1.207	Z3231	33.125,00	39.750,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	1.207	Z3232	33.975,00	40.770,00
L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Zwillingsbereifung), 12,4 m³ Laderaum L x B x H = 3733 x 1765 x 1798 mm						
R3500+	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	1.151	Z3241	34.625,00	41.550,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	1.151	Z3242	35.475,00	42.570,00
R4500	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	2.151	Z3251	36.525,00	43.830,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	2.151	Z3252	37.375,00	44.850,00
L3H3 (Radstand mittel + langer Überhang, Maxidach, Einzelbereifung), 14,2 m³ Laderaum L x B x H = 3733 x 1765 x 2048 mm						
R3500	dCi 130 EU VI	Euro VI	1.189	Z3330	32.775,00	39.330,00
	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	1.189	Z3331	33.975,00	40.770,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	1.189	Z3332	34.825,00	41.790,00
L3H3 (Radstand mittel + langer Überhang, Maxidach, Zwillingsbereifung), 14,2 m³ Laderaum L x B x H = 3733 x 1765 x 2048 mm						
R3500+	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	1.128	Z3341	35.475,00	42.570,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	1.128	Z3342	36.325,00	43.590,00
R4500	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	2.128	Z3351	37.375,00	44.850,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	2.128	Z3352	38.225,00	45.870,00
L4H2 (Radstand lang + langer Überhang, Hochdach, Einzelbereifung), 14,9 m³ Laderaum L x B x H = 4383 x 1765 x 1798 mm						
R3500	dCi 130 EU VI	Euro VI	1.207	Z4230	32.575,00	39.090,00
	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	1.207	Z4231	33.775,00	40.530,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	1.207	Z4232	34.625,00	41.550,00
L4H2 (Radstand lang + langer Überhang, Hochdach, Zwillingsbereifung), 14,9 m³ Laderaum L x B x H = 4383 x 1765 x 1798 mm						
R3500+	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	1.111	Z4241	35.275,00	42.330,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	1.111	Z4242	36.125,00	43.350,00
R4500	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	2.111	Z4251	37.175,00	44.610,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	2.111	Z4252	38.025,00	45.630,00
L4H3 (Radstand lang + langer Überhang, Maxidach, Einzelbereifung), 17,0 m³ Laderaum L x B x H = 4383 x 1765 x 2048 mm						
R3500	dCi 130 EU VI	Euro VI	1.160	Z4330	33.425,00	40.110,00
	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	1.160	Z4331	34.625,00	41.550,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	1.160	Z4332	35.475,00	42.570,00
L4H3 (Radstand lang + langer Überhang, Maxidach, Zwillingsbereifung), 17,0 m³ Laderaum L x B x H = 4383 x 1765 x 2048 mm						
R3500+	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	1.040	Z4341	36.125,00	43.350,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	1.040	Z4342	36.975,00	44.370,00
R4500	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	2.040	Z4351	38.025,00	45.630,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	2.040	Z4352	38.875,00	46.650,00

Kastenwagen mit 4,5t zul. Gesamtgewicht auf Anfrage erhältlich. Die R3500+ Versionen verfügen serienmäßig über: höhere max. Achslast hinten (2300 kg) und Anhängelast (3000 kg), 3,5 t höchstzul. Gesamtgewicht mit technischer Reserve bis 4,5 t  
\* Netto-Nutzlast bei 75kg Fahrergewicht & 90% der Flüssigkeiten (Kraftstoff, Scheibenmittel, Motor und Getriebeöle, Frostschutz, Bremsflüssigkeit) ohne Optionen

# Preise Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	Preise ab inkl. 20% USt.
L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Einzelbereifung), 8,3 m³ Laderaum L x B x H = 2825 x 1765 x 1798 mm						
R3500	dCi 130 EU VI	Euro VI	1.107	Y3230	34.375,00	41.250,00
	ENERGY dCi 145 EU VI**	Euro VI	1.107	Y3231	35.575,00	42.690,00
	ENERGY dCi 165 EU VI**	Euro VI	1.107	Y3232	36.425,00	43.710,00
L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Zwillingsbereifung), 8,3 m³ Laderaum L x B x H = 2825 x 1765 x 1798 mm						
R3500+	ENERGY dCi 145 EU VI**	Euro VI	947	Y3241	37.075,00	44.490,00
	ENERGY dCi 165 EU VI**	Euro VI	947	Y3242	37.925,00	45.510,00

# Preise Kofferaufbau Front- und Heckantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	Preise ab inkl. 20% USt.
L3 Frontantrieb	20 m³					
R3500	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	1.162	CF331	37.025,00	44.430,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	1.162	CF332	37.875,00	45.450,00
L3 Heckantrieb	20 m³					
R3500	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	1.012	CH331	37.525,00	45.030,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	1.012	CH332	38.375,00	46.050,00

Kastenwagen mit 4,5t zul. Gesamtgewicht auf Anfrage erhältlich. Die R3500+ Versionen verfügen serienmäßig über: höhere max. Achslast hinten (2300 kg) und Anhängelast (3000 kg), 3,5 t höchstzul. Gesamtgewicht mit technischer Reserve bis 4,5 t  
\* Netto-Nutzlast bei 75kg Fahrergewicht & 90% der Flüssigkeiten (Kraftstoff, Scheibenmittel, Motor und Getriebeöle, Frostschutz, Bremsflüssigkeit) ohne Optionen    \*\* erhältlich im Frühling 2020

# 4x4 Option für folgende Master Modelle

## Kastenwagen Heckantrieb

Bestellcode

### Heckantrieb – Einfachbereifung L3H2

Twin-Turbo dCi 130, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3230
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3231
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3232
<b>Heckantrieb – Zwillingsbereifung L3H2</b>	
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3241
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3242
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z3251
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z3252



### Heckantrieb – Einfachbereifung L3H3

Twin-Turbo dCi 130, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3330
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3331
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3332
<b>Heckantrieb – Zwillingsbereifung L3H3</b>	
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3341
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3342
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z3351
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z3352



### Heckantrieb – Einfachbereifung L4H2

Twin-Turbo dCi 130, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4230
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4231
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4232
<b>Heckantrieb – Zwillingsbereifung L4H2</b>	
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4241
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4242
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z4251
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z4252



### Heckantrieb – Einfachbereifung L4H3

Twin-Turbo dCi 130, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4330
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4331
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4332
<b>Heckantrieb – Zwillingsbereifung L4H3</b>	
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4341
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4342
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z4351
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z4352





# Ausstattung

## Master Kastenwagen

<b>Außenausstattung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 16" Stahlfelgen</li><li>• Radzierblende Maxi (Mini auf Zwillingsbereifung)</li><li>• Stossfänger Schwarz</li><li>• Trittbrett hinten (nur auf Heckantrieb)</li></ul> <b>Fenster, Türen und Laderaum:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hecktüren 180° verblecht</li><li>• Kunststoffboden in Fahrerkabine</li><li>• Lesespot an der Decke</li><li>• Laderaumbeleuchtung</li><li>• Trennwand, verblecht mit Fenster und Innenrückspiegel</li><li>• Schiebetür rechts verblecht</li><li>• Seitenwand links verblecht</li><li>• Kunststoff Verkleidung des Laderaums, halbhoch</li><li>• Befestigungsösen: 14 Stk. bei L1, 16 bei L2, 18 bei L3 und 20 bei L4</li></ul> <b>Sicherheit und Sicht:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Extended Grip, Berganfahrhilfe,</li></ul>	Anhänger Stabilisator, Seitenwind-Assistenzsystem + Antriebsschlupfregelung (ASR) <ul style="list-style-type: none"><li>• Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) mit Notbremsassistent und Bremskraftverteilung</li><li>• Fahrerairbag</li><li>• Automatische Verriegelung der Türen beim Fahren</li><li>• Kopfstützen höhenverstellbar (Fahrer und seitlich)</li><li>• 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer</li><li>• Zentralverriegelung der Türen mit Fernbedienung</li><li>• LED Tagfahrlicht (C-Shape)</li><li>• Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar mit Weitwinkel-Doppelsichtfeld und integriertem Seitenblinker</li><li>• Positionsluchten seitlich (nur auf L3/L4)</li><li>• Regen- und Lichteinschaltensor</li><li>• Höhenverstellbare Scheinwerfer</li><li>• Reifenreparatur-Kit (Reserverad serienmäßig bei Doppelbereifung)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vollwertiges Reserverad (Doppelbereifungen Versionen)</li></ul> <b>Sitze und Komfort:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sitzbezug Carbone dunkel Kaleido</li><li>• Harmonie schwarz</li><li>• Beifahrer- Doppelsitzbank mit umklappbarer Rückenlehne, schwenkbarer Ablage</li><li>• Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen</li><li>• Normale Heizung, Umluftschalter</li><li>• Antipollen-Filter</li><li>• Elektrische Fensterheber vorne mit Schnellsenkfunktion auf Fahrerseite</li><li>• 3-Knopf-Schlüssel</li><li>• Höhenverstellbares 3-Speichen-Lenkrad</li><li>• Kleiderhaken an der Trennwand</li><li>• Sonnenblenden mit Lasche auf Fahrer- und Beifahrerseite</li></ul> <b>Multimedia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Radio R&amp;GO, USB und Bluetooth, DAB+</li></ul>	<b>Weitere:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Jahre Garantie und 150.000 km Laufleistung (Details siehe letzte Seite)*</li><li>• Bordcomputer</li><li>• Eco-Mode</li><li>• Shift-Indicator (Schaltpunktanzeige)</li><li>• 12-Volt-Steckdose im Armaturenbrett</li><li>• Handschuhfach verschließbar</li><li>• Schalthebel am Armaturenbrett</li><li>• Treibstofftank 80 Liter</li><li>• Display Deutsch</li><li>• Servolenkung</li><li>• Lichtmaschine 185A</li><li>• Elektronischer Fahrtenstreiber (4.5 t)</li><li>• Multiplex-Adaptergehäuse (4.5 t)</li><li>• Gesetzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h (4.5 t)</li><li>• Spurhalteassistent (Lane Departure Warning) (4.5 t)</li><li>• Automatische Notbremsung (AEB) (bei 4.5 t)</li></ul>
---	---	---	---

## Master Kastenwagen Doppelkabine (zusätzlich zu Kastenwagen)

<b>Fenster, Türen und Laderaum:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kabine 7 Plätze (Option 6 Plätze)</li><li>• Dachverkleidung (Heckantrieb)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hecktüren 180° verglast</li><li>• Schiebetür rechts verglast</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seitenwand links verglast</li><li>• Beheizbare Heckscheibe</li></ul>	<b>Weitere:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Trennwand in der 2. Sitzreihe mit Fenster</li></ul>
---	--	--	---

## Master Kofferaufbau (zusätzlich zu Kastenwagen)

<b>Fenster, Türen und Laderaum:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Heckflügeltüren</li><li>• Polyester Kofferaufbau weiß</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Innen: Seitenwände mit Holzverkleidung und Verzurrschiene in der Mitte, rutsch fester Boden, Verstärkung der Seitenwände unten, Innenbeleuchtung</li></ul>	<b>Weitere:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2-Knopf-Schlüssel, Keyless Drive</li><li>• Aussenspiegel mit verlängertem Arm</li><li>• Verlängerter Kabelstrang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ohne Trittbrett hinten</li><li>• Ohne Befestigungsösen</li><li>• Adapter Verbindung</li></ul>
---	--	--	---

\* Garantieverlängerung auf insgesamt 4 Jahre und max. 150.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt; nähere Informationen unter [www.renault.at](http://www.renault.at)

Optionen	Bestell-Code	Einzelkabine	Doppelkabine	Nettopreis ab €	Bruttopreis ab inkl. USt. €
<b>Pakete</b>					
<b>4Austria-Paket:</b> Nebelscheinwerfer, Wideview-Mirror und Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	PKSF09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450,00	540,00
<b>Mobiles Büro:</b> hochklappbarer Sitzfläche, Stauraum u. der Sitzbank, Easy Life Schubfach & Ausziehtisch, Chromapplikationen Interieur, Ablage im Armaturenbrett	PKAC1A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450,00	540,00
<b>Mobiles Büro2:</b> hochklappbarer Sitzfläche, Stauraum u. der Sitzbank (ohne Easy Life Schubfach & Ausziehtisch),Chromapplikationen Interieur, Ablage im Armaturenbrett	PKAC3A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300,00	360,00
<b>Pack City:</b> Tempomat & Einparkhilfe hinten & Wideview mirror (nicht bei Kofferaufbau Heckantrieb)	PKCNF0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	540,00	648,00
<b>Pack City 2:</b> Tempomat & Einparkhilfe hinten und vorne & Wideview mirror (nicht bei 4,5t , nicht mit AEBS und Kofferaufbau)	PKCNF1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	670,00	804,00
<b>Pack City 3:</b> Tempomat, Einparkhilfe hi. & vorne, Rückfahrkamera, Wideview mirror, Toter-Winkel-Warner (nicht 4,5 t, nicht mit AEBS und Kofferaufbau)	PKCNF4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.170,00	1.404,00
<b>Pack Chrome:</b> Chromeapplikationen Interieur & Exterieur	PRCHR3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
<b>Außenausstattung</b>					
Anhängekupplung (2.500 kg; 3.000 kg für Versionen mit Zwillingssbereifung) (ACHTUNG: bei mehr als 3,5t Gesamtzuggewicht ist bei gewerblicher Nutzung ein digitaler Fahrtensschreiber gesetzlich vorgeschrieben)	ATREM ATREM3 i.v. mit 4x4 Umbau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	480,00
Anhängelasterhöhung auf 3,5 t (nur für Versionen 3500+ ZB Heckantrieb)	CHG35H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Dachträger (4 Stk. mit je 46 kg Traglast, nicht bei H3-Versionen)	BARTOI	<input type="checkbox"/>	-	550,00	660,00
Dachgalerie (nicht bei H3-Versionen, nicht mit Rücksicht-Assistenzsystem)	GALERI	<input type="checkbox"/>	-	1.050,00	1.260,00
Dachgalerie mit Trittleiste (nicht bei H3-Versionen, nicht mit Rücksicht-Assistenzsystem)	GALER2	<input type="checkbox"/>	-	1.250,00	1.500,00
Heckleiter (nicht mit Heckflügeltüren 270 Grad, nicht bei H3-Versionen)	ECHLPT	<input type="checkbox"/>	-	270,00	324,00
Leichtmetallfelgen 16 Zoll (nicht für Heckantrieb, nicht mit Ganzjahresbereifung)	ALU16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	720,00
Ganzjahresbereifung (nicht für Kastenwagen L1H1 F2800 und F4500, nicht mit Leichtmetallfelgen)	PNEUTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Speziall-Lackierung	FARBCODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
Métallisé-Lackierung	FARBCODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	455,00	546,00
Schmutzfänger, vorne und hinten	SCHMUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70,00	84,00
Trittsstufe rutschfest in Stoßfänger hinten (Serienmäßig bei Heckantrieb)	MPDAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Komfort-Aussiegestreppe zum Auszihen mit 4 Stufen bei Kofferaufbau	MPDAR	-	-	550,00	660,00
<b>Sicherheit &amp; Sicht</b>					
Airbag: Frontairbag für Beifahrer	AIRBA2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Airbag: Seitenairbag für Fahrer	ABLAV1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer (nur mit Beifahrer-Airbag AIRBA2 und Beifahrereinzelsitz)	AIRBAS	<input type="checkbox"/>	-	200,00	240,00
Beifahrerairbag und Window- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer (nicht mit PKAC1A)	PKCF01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	280,00	336,00
Verstärktes Sicherheitsschloss Heckflügeltüren + Schiebetür	FMPOT1	<input type="checkbox"/>	-	550,00	660,00
Nebelscheinwerfer	PROJAB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	160,00	192,00
Doppelzentralverriegelung	SUPCPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Einparkhilfe hinten (akustisch) ; (nicht bei 4,5 t und Kofferaufbau)	PARKHI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	300,00
Einparkhilfe hinten (akustisch) + Rückfahrkamera mit Display im Innenspiegel / bei R-Link im R-Link-Monitor (nicht bei 4,5 t und Kofferaufbau)	RDAR03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500,00	600,00
Einparkhilfe hinten und vorne (nicht bei 4,5 t und Kofferaufbau)	RDAR05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	480,00
Rückfahrkamera mit Display im Innenspiegel / bei R-Link im R-Link-Monitor (nicht bei 4,5 t und Kofferaufbau)	RDAR04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	300,00
Einparkhilfe hinten und vorne mit Rückfahrkamera (nicht bei 4,5 t und Kofferaufbau)	RDAR06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	650,00	780,00
Tempopilot mit Tempobegrenzer	GEREG1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	300,00
Rücksicht-Assistenzsystem (nicht bei Kofferaufbau, nicht mit Dachgalerie)	RVICM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	800,00	960,00
Aktives Notbrems-Assistenzsystem (AEBS) (Serie bei 4,5T, nicht mit RDAR05, RDAR06, PKCNF1 oder PKCNF4)	AEBS01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Toter- Winkel-Warner (nicht für Kofferaufbau, nur mit PARKHI oder RDAR03/05/06)	DANGM0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
Alarmanlage (perimetrisch & volumetrisch)	ALAR03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	480,00
Regen & Lichteinschaltensor mit Fernlichtassistent (nur in Verbindung mit Spurhaltewarner und Nebelscheinwerfern)	ALEAHL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Spurhaltewarner	DLIGM1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300,00	360,00
Außenspiegel mit verlängertem Arm	RGRAND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65,00	78,00
"Wideview Mirror" in der Sonnenblende Beifahrerseite	RTV02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70,00	84,00
Motor- und Getriebeschutz	PROKS1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Reserverad (Entfall des Reifenreparaturen-Kit bzw. serienmäßig bei Heckantrieb und Doppelbereifung-Versionen)	RSEC01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
<b>Klimatisierung und Komfort</b>					
Zuheizer (nicht bei Heckantrieb)	ZHEIZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Klimaanlage manuell (inkl. Klimatisierung des Handschuhfaches)	PKCC01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.200,00
Klimaanlage elektronisch (inkl. Klimatisierung des Handschuhfaches) (nur mit Sichtpaket)	PKCC06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.400,00	1.680,00
Handsfree-System (schlüsselloses Ent- und Verriegeln der Türen) (Entfall der selektiven Türverriegelung)	SOP02A			250,00	300,00
3. Schlüssel	CLESUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Induktionsladegerät	REACTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
"Easy Life" Schubfach	BTAGA3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
"Easy Life" Ausziehtisch (One-Touch tray) / Beifahrer	TBPDB1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
Raucherpaket (mobiler Aschenbecher und Zigarettenanzünder)	RAUCHP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15,00	18,00

Optionen

	Bestell-Code	Einzelkabine	Doppelkabine	Nettopreis ab €	Bruttopreis ab inkl. USt. €
Türen, Fenster und Ladezone					
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 180°, verglast, inkl. Heckscheibenheizung	PK85G4	□	◆	100,00	120,00
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 180°, verblecht	PARP18 NBEH	◆	□	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 270°, verblecht, mit magnetischem Türstopper (nicht für L1-Versionen)	PARP27	□	□	300,00	360,00
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 270°, verglast, mit magnetischem Türstopper inkl. Heckscheibenheizung (nicht für L1-Versionen)	siehe rechts	PARV27 HECKB	PARV27	400,00	480,00
Holzboden im Laderaum (nicht bei Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb L3H2 PLUS)	PLCBOR	□	□	400,00	480,00
Holzverkleidung der Laderaumseiten, halbhoch inkl. Holzboden (nicht bei Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb L3H2 R3500+, nicht bei KW DOKA L1H1)	PKSTRK	□	□	565,00	678,00
Holzverkleidung der Laderaumseiten, gesamte Höhe inkl. Holzboden (nicht bei Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb L3H2 R3500+)	PKSTIL	□	□	1.000,00	1.200,00
Schiebefenster auf Höhe der 2. Sitzreihe, links und rechts	PLDCVO PNLGVO	-	□	400,00	480,00
2. seitliche Schiebetüre links, verblecht	PLGCT	□	-	400,00	480,00
2. seitliche Schiebetüre links mit fixem Fenster (bedingt Entfall des Dachhimmels über der 2. Sitzreihe)	PLGCVF SHABPV	-	□	400,00	480,00
2. seitliche Schiebetüre links mit Schiebefenster links und rechts (bedingt Entfall des Dachhimmels über der 2. Sitzreihe) nur mit Beifahrereinselsitz	LITUE PLDCVO SHABPV	-	□	800,00	960,00
12 Volt Steckdose im Laderaum	PRIACC	□	□	20,00	24,00
Trennwand komplett verblecht (Entfall des Fensters) (nicht bei Kofferaufbau)	CLCTOL	□	-	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Trennwand voll verblecht mit vergittertem Fenster (nicht bei Kofferaufbau)	CLVITG	□	-	150,00	180,00
Trennwand verkleidet mit Stoffbezug (verbesserte Schall- und Wärmedämmung)	HABCL1	□	-	100,00	120,00
Dachhimmel in der 2. Sitzreihe	HABPV1	-	□	250,00	300,00
3D - Dachspoiler - nur für Kofferaufbau	DEFLV1	-	-	600,00	720,00
LED-Laderaumbeleuchtung	PRECL1	□	□	150,00	180,00
Sitze					
Einzelbeifahrersitz, 3-fach verstellbar (Länge, Höhe und Neigung der Rückenlehne) mit Armlehne	PARMA1	□	□	80,00	96,00
Einzelbeifahrersitz, 3-fach verstellbar mit Armlehne sowie Lordosenunterstützung	PARLOM	□	□	125,00	150,00
Lordosenunterstützung für Fahrersitz (nicht mit SIMIO3 oder COLOMB)	COLOMB	□	□	90,00	108,00
Beifahrersitzbank zusätzlich mit hochklappbarer Sitzfläche und Ablagefach unter der Sitzbank (nicht mit Schiebetür links und Schiebetür rechts mit Fenster)	BQBUR4	□	□	150,00	180,00
Schwingsitz für Fahrer, pneumatische Lordosenstütze, Sitzfläche neigungsverstellbar (nicht mit Seitenairbag,COLOMB oder SIMIO3)	COREHA	□	□	800,00	960,00
Sitzheizung Fahrer (nicht mit Kunstlederpolsterung)	SGACHC	□	□	150,00	180,00
Sitzheizung Fahrer- und Beifahrer (nur mit Einzelbeifahrersitz, nicht mit Kunstlederpolsterung)	BEHSIT	□	-	200,00	240,00
Stoffpolsterung Kompo	DRAP07	□	□	150,00	180,00
Ablagenetze seitlich und oberhalb der 2. Sitzreihe	RAGAC1	-	□	50,00	60,00
Ablagefach im Armaturenbrett	RGPD81	□	□	30,00	36,00
Kunstleder Polsterung (nicht mit Beifahrerdoppelsitzbank - BQFIXE, COREHA, BQBUR4)	SIMIO3	□	-	120,00	144,00
Audio und Kommunikation					
DAB-Radio-Navigationssystem Media Nav Evolution: 7" Touchscreen, Bluetooth® Freisprecheinrichtung,Lenkradbedienung, TMC, USB und AUX-Eingang, Siri Spracherkennung kompatibel, Android & Apple Car Play, Länderkarte Österreich	PKUL07	□	□	600,00	720,00
DAB-Radio-Navigationssystem R-LINK Evolution mit Android Auto Konnektivität: 7" Touchscreen, CD-Player, Bluetooth® Freisprecheinrichtung, Multimedia-Bedieneinheit, Internetanbindung, integrierter TomTom® LIVE Navigation (LIVE Services, 36 Monate kostenlos), Sprachsteuerung R-Voice, USB-, SD- und AUX-Eingang mit Europakarte (inkl. 36 Monate kostenloses Update)	PKRL06	□	□	1.050,00	1.260,00
Erweitertes Kartenmaterial für Media Nav Evolution östliches Europa (ohne Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, Irland)	MAPEUO	□	□	100,00	120,00
Erweitertes Kartenmaterial für Media Nav Evolution westliches Europa (ohne Skandinavien, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien)	MAPEUW	□	□	100,00	120,00



# Optionen

	Bestell-Code	Einzelkabine	Doppelkabine	Nettopreis ab €	Bruttopreis ab inkl. USt. €
<b>Technik &amp; Diverses</b>					
Zuschaltbarer 4x4 Antrieb (siehe Seite 5) - Zuschaltbares Reduktionsgetriebe (Untersetzung): Reduktionsgetriebe (1:1,42) - Höhere Bodenfreiheit: Erhöhung vorne: 65 mm, Erhöhung hinten: 58 mm (Einfachbereifung), 45 mm (Zwillingsbereifung) - Aluminium Unterfahrschutz - Differentialsperre (nicht mit Induktionsladegerät kompatibel, nicht mit RES100)	PROKS1 AD4X4 BLARR PNEUTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19.680,00	23.616,00
Digitaler Fahrtenschreiber (Eichung gesetzlich vorgeschrieben, gegen Mehrpreis bei autorisierten Werkstätten) (Serie bei 4,5-t-Versionen)	CTL1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500,00	600,00
Konfigurierbare Schnittstelle für Aufbauten (Anbindung an CAN-Bus, notwendig bei Nachrüstung eines digitalen Fahrtenschreibers)	BOIADP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Schnittstelle für Motorinformationen	KABEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50,00	60,00
Differentialsperre mit bis zu 100% Traktionsverteilung, vollautomatisch, mechanisch und wartungsfrei (nur für Heckantrieb)	BLARR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	720,00
Getriebenebenantrieb inkl. automatischer Leerlaufdrehzahlanhebung, aktivierbar über Knopf im Armaturenbrett (nur für Heckantrieb, bei ENERGY-Versionen Entfall der ECO-Mode Taste)*	PRISM (SECODR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	720,00
Motornebenantrieb (für Frontantrieb nicht mit Klimaanlage oder Klimaautomatik, für Heckantrieb nur mit Klimaanlage oder Klimaautomatik, nicht in Verbindung mit Quickshift Getriebe) (nur mit KABEL)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	175,00	210,00
Leerlaufdrehzahlanhebung (bei ENERGY Versionen Entfall der ECO-Mode Taste, nicht mit PRISM)	PFMOT				
Leerlaufdrehzahlanhebung (bei ENERGY Versionen Entfall der ECO-Mode Taste, nicht mit PRISM)	RALENT (SECODR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Luftfederung (nur für Frontantrieb; nicht für Kastenwagen L1H1 F2800, nur mit KABEL, BOIADP)	SUSPNE	<input type="checkbox"/>	-	2.200,00	2.640,00
Treibstofftank mit 100 Liter (Serie bei L3 Heckantrieb 3,5t)	RES100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125,00	150,00


# Farben und Polsterungen

Standardlackierungen	Bestellcode	Einzelkabine	Doppelkabine
Arktis-Weiß	QNG	◆	◆
Rot	719	◆	◆
Blau	423	◆	◆
Orange	031	◆	◆
Zitronen-Gelb	396	◆	◆
<b>Speziallackierung</b>			
Trinidad-Blau <sup>I2</sup>	RNQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Urban Grau <sup>I2</sup>	KPW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Métallisé- oder Effektlackierung</b>			
Perlmutter-Schwarz <sup>I1</sup>	676	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Star-Grau <sup>I1</sup>	KNH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stahl-Blau <sup>I1</sup>	J47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Polsteroption und Interieurfarbe</b>			
Stoffpolsterung Kaleido	DRAP01	◆	◆
Stoffpolsterung Kompo	DRAP07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interieurfarbe Carbon	HARM01	◆	◆

# Abmessungen Master Kastenwagen

## Einzelkabine / Frontantrieb / Einzelbereifung


Maßangaben in mm	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Ladevolumen (m³)	8,0	9,0	10,8	12,3	13	14,8
Radstand	3.182	3.182	3.682	3.682	4.332	4.332
Gesamtlänge	5.075	5.075	5.575	5.575	6.225	6.225
Überhang vorne	869	869	869	869	869	869
Überhang hinten	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
Vordere Spurweite	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Hintere Spurweite	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470
Höhe bei Leergewicht	2.290 – 2.305	2.481 – 2.500	2.481 – 2.500	–	2.475 – 2.488	2.731 – 2.744
Bodenfreiheit mit Ladung	182 – 196	182 – 196	174 – 185	–	172 – 181	169 – 179
Breite zu den Türwänden vorne	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
Dachhöhe vorne bei 14°	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
Dachhöhe innen	1.700	1.894	1.894	1.894	1.894	2.144
Obere Eingangsweite der Hecktüren	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
Untere Eingangsweite der Hecktüren	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
Maß zwischen den Radhäusern	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Maximale Innenbreite	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
Eingangsweite der Schiebetür	1.050	1.050	1.270	1.270	1.270	1.270
Öffnungshöhe hinten	1.627	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Ladelänge (am Boden)	2.583	2.583	3.083	3.083	3.733	3.733
Ladelänge (1 m vom Boden)	2.530	2.530	3.030	3.030	3.680	3.680
Eingangshöhe der Seitentür	1.581	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
Länge der Dachgalerie	2.574	2.574	3.065	–	3.715	–



# Abmessungen Master Kastenwagen

## Doppelkabine / Frontantrieb / Einzelbereifung


Maßangaben in mm	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Ladevolumen (m³)	4,5	5,2	6,9	8,8
Radstand	3.182	3.182	3.682	4.332
Gesamtlänge	5.075	5.075	5.575	6.225
Überhang vorne	869	869	869	869
Überhang hinten	1.024	1.024	1.024	1.024
Vordere Spurweite	1.750	1.750	1.750	1.750
Hintere Spurweite	1.730	1.730	1.730	1.730
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470
Höhe bei Leergewicht	2.290 – 2.303	2.482 – 2.499	2.482 – 2.502	2.475 – 2.488
Bodenfreiheit mit Ladung	172 – 182	172 – 182	172 – 182	172 – 182
Breite zu den Türwänden vorne	1.749	1.749	1.749	1.749
Dachhöhe vorne bei 14°	1.017	1.017	1.017	1.017
Dachhöhe innen	1.700	1.894	1.894	1.894
Obere Eingangsbreite der Hecktüren	1.577	1.577	1.577	1.577
Untere Eingangsbreite der Hecktüren	1.580	1.580	1.580	1.580
Maß zwischen den Radhäusern	1.380	1.380	1.380	1.380
Maximale Innenbreite	1.765	1.765	1.765	1.765
Eingangsbreite der Schiebetür	1.050	1.050	1.270	1.270
Öffnungshöhe hinten	1.627	1.820	1.820	1.820
Ladelänge (am Boden)	1.716	1.716	2.175	2.825
Ladelänge (1 m vom Boden)	1.531	1.531	1.990	2.640
Eingangshöhe der Seitentür	1.780	1.780	1.780	1.780
Länge der Dachgalerie	tbc	tbc	3.065	3.715



# Abmessungen Master Kastenwagen

## Einzelkabine / Heckantrieb / Einzel- und Zwillingsbereifung

Maßangaben in mm	Einzelbereifung		Zwillingsbereifung		Einzelbereifung		Zwillingsbereifung		Einzelbereifung		Zwillingsbereifung		Einzelbereifung		Zwillingsbereifung	
	L3H2		L3H3		L4H2		L4H3		L4H3		L4H3		L4H3		L4H3	
Ladevolumen (m³)	12,4	12,4	14,2	14,2	14,9	14,9	17,0	17,0								
Radstand	3.682	3.682	3.682	3.682	4.332	4.332	4.332	4.332								
Gesamtlänge	6.225	6.225	6.225	6.225	6.875	6.875	6.875	6.875								
Überhang vorne	869	869	869	869	869	869	869	869								
Überhang hinten	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674								
Vordere Spurweite	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750								
Hintere Spurweite	1.730	1.612	1.730	1.612	1.730	1.612	1.730	1.612								
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470								
Höhe bei Leergewicht	2.507 – 2.527	2.533 – 2.549	2.764 – 2.786	2.797 – 2.815	2.507 – 2.527	2.541 – 2.557	2.764 – 2.786	2.792 – 2.808								
Bodenfreiheit mit Ladung	197 – 208	181 – 191	197 – 208	197 – 208	197 – 208	167 – 178	197 – 208	167 – 178								
Breite zu den Türwänden vorne	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749								
Dachhöhe vorne bei 14°	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017								
Dachhöhe innen	1.798	1.798	2.048	2.048	1.798	1.798	2.048	2.048								
Obere Eingangsweite der Hecktüren	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577								
Untere Eingangsweite der Hecktüren	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580								
Maß zwischen den Radhäusern	1.380	1.080	1.380	1.080	1.380	1.080	1.380	1.080								
Maximale Innenbreite	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765								
Eingangsweite der Schiebetür	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270								
Öffnungshöhe hinten	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820								
Ladelänge (am Boden)	3.733	3.733	3.733	3.733	4.383	4.383	4.383	4.383								
Ladelänge (1 m vom Boden)	3.680	3.680	3.680	3.680	4.330	4.330	4.330	4.330								
Eingangshöhe der Seitentür	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684								
Länge der Dachgalerie	3.715	3.715	–	–	4.365	4.365	–	–								




## Abmessungen Master Kastenwagen Doppelkabine / Heckantrieb / Zwillingsbereifung

### L3H2

#### Maßangaben in mm

Ladevolumen (m³)	8,8
Radstand	4.332
Gesamtlänge	6.198
Überhang vorne	869
Überhang hinten	1.024
Vordere Spurweite	1.750
Hintere Spurweite	1.612
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.470
Höhe bei Leergewicht	2.475 – 2.488
Bodenfreiheit mit Ladung	172 – 181
Breite zu den Türwänden vorne	1.749

Dachhöhe vorne bei 14°	1.017
Dachhöhe innen	1.894
Obere Eingangsbreite der Hecktüren	1.577
Untere Eingangsbreite der Hecktüren	1.580
Maß zwischen den Radhäusern	1.080
Maximale Innenbreite	1.765
Eingangsbreite der Schiebetür	1.270
Öffnungshöhe hinten	1.820
Ladelänge (am Boden)	2.825
Ladelänge (1 m vom Boden)	1.990
Eingangshöhe der Seitentür	1.780
Länge der Dachgalerie	3.715




## Abmessungen Master Kofferaufbau Front- und Heckantrieb

### L3 20m³

#### Maßangaben in mm

Ladevolumen (m³)	19,4
Radstand	4.332
Gesamtlänge	6.689
Überhang vorne	869
Überhang hinten	1.488
Vordere Spurweite	1.750
Hintere Spurweite	1.730
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.654
Höhe bei Leergewicht	3.250
Bodenfreiheit mit Ladung	–
Breite zu den Türwänden vorne	–

Dachhöhe vorne bei 14°	–
Dachhöhe innen	2.200
Obere Eingangsbreite der Hecktüren	–
Untere Eingangsbreite der Hecktüren	2.105
Maß zwischen den Radhäusern	–
Maximale Innenbreite	–
Eingangsbreite der Schiebetür	–
Öffnungshöhe hinten	2.165
Ladelänge (am Boden)	–
Ladelänge (1 m vom Boden)	–
Eingangshöhe der Seitentür	–
Länge der Dachgalerie	–





Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Frontantrieb Euro6					
Motorisierungen	L1H1 2.8t Twin-Turbo dCi 135	L1H1 3.3t Twin-Turbo dCi 135	Twin-Turbo dCi 135	L1H1 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 150	Energy Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
Lenkung						
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk						
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	–	25 / –	25 / –	25 / –	25 / –	25 / –
Bereifung						
Dimensionen Pneus / Reifen	215 / 65 R16	215 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)						
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2107	2107	2107	2107	2107	2275
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	693	1193	1393	1393	1393	1225
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	848	1348	1548	1548	1548	1354
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	2800	3300	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5300	5800	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1580
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1650	1650	1650	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200	200	200

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Frontantrieb Euro6					
Motorisierungen	L1H2 3.3t Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	L1H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Qickshift	
Lenkung						
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5		12 / 12.5
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76		3,76
Fahrwerk						
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson		Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame		Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	–	25 / –	25 / –	25 / –		25 / –
Bereifung						
Dimensionen Pneus / Reifen	215 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16		225 / 65 R16
Gewicht (kg)						
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2123	2123	2123	2123		2275
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1177	1377	1377	1377		1225
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1327	1527	1527	1527		1354
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3300	3500	3500	3500		3500
Gesamtzuggewicht	5800	6000	6000	6000		6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500		2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750		750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850		1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100		2100
Dachlast	200	200	200	200		200

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Frontantrieb Euro6				
Motorisierungen	L2H2 3.3t Twin-Turbo Alle Motoren	Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	L2H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
Lenkung					
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk					
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
Bereifung					
Dimensionen Pneus / Reifen	215 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)					
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2210	2210	2210	2210	2377
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1091	1291	1291	1291	1123
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1254	1454	1454	1454	1258
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3300	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5800	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200	200

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Frontantrieb Euro6			
Motorisierungen	Twin-Turbo dCi 135	Twin-Turbo dCi 150	L2H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2223	2223	2223	2223
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1277	1277	1277	1277
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1428	1428	1428	1428
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100
Dachlast	–	–	–	–

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Frontantrieb Euro6			
Motorisierungen	L3H2 3.5t			
	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Energy Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2299	2299	2358	2461
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1201	1201	1142	1039
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1359	1359	1359	1163
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Frontantrieb Euro6			
Motorisierungen	L3H2 3.5t			
	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Energy Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2311	2311	2311	2311
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1190	1190	1190	1190
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1353	1353	1353	1353
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100
Dachlast	–	–	–	–

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Heckantrieb Einfachbereifung EuroVI			
Motorisierungen	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2472	2472	2485,5	2485,5
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1028	1028	1014,5	1014,5
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1132	1132	1114	1114
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2300	2300	2300	2300
Dachlast	200	200	–	–

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Heckantrieb Einfachbereifung EuroVI			
Motorisierungen	L4H2 3.5t		L4H3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2541,5	2541,5	2588	2588
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	958,5	958,5	912	912
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1132	1132	1085	1085
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2300	2300	2300	2300
Dachlast	200	200	–	–

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Heckantrieb Zwillingsbereifung EuroVI					
Motorisierungen	L3H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145Energy Twin-Turbo dCi 165		L3H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145Energy Twin-Turbo dCi 165		L4H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145Energy Twin-Turbo dCi 165	
Lenkung						
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk						
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Bereifung						
Dimensionen Pneus / Reifen	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
Gewicht (kg)						
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2618,5	2618,5	2637,5	2637,5	2624,5	2624,5
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	881,5	881,5	862,5	862,5	875,5	875,5
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1001	1001	978	978	1036	1036
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	65500	6500	6500	6500	65500	6500
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Dachlast	200	200	–	–	200	200

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Heckantrieb Zwillingsbereifung EuroVI					
Motorisierungen	L4H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145      Energy Twin-Turbo dCi 165		L3H2 4.5t Energy Twin-Turbo dCi 145      Energy Twin-Turbo dCi 165		L3H3 4.5t Energy Twin-Turbo dCi 145      Energy Twin-Turbo dCi 165	
Lenkung						
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk						
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Bereifung						
Dimensionen Pneus / Reifen	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
Gewicht (kg)						
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2695,5	2695,5	N/A	N/A	N/A	N/A
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	804,5	804,5	N/A	N/A	N/A	N/A
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	965	965	N/A	N/A	N/A	N/A
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	N/A	N/A	N/A	N/A
Gesamtzuggewicht	6500	6500	N/A	N/A	N/A	N/A
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)	N/A	N/A	N/A	N/A
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	N/A	N/A	N/A	N/A
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	N/A	N/A	N/A	N/A
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2800	2800	N/A	N/A	N/A	N/A
Dachlast	–	–	N/A	N/A	N/A	N/A

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts



Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Heckantrieb Zwillingsbereifung EuroVI			
Motorisierungen	L4H2 4.5t		L4H3 4.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	N/A	N/A	N/A	N/A
Gesamtzuggewicht	N/A	N/A	N/A	N/A
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A
Zulässige Anhängelast ungebremst	N/A	N/A	N/A	N/A
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	N/A	N/A	N/A	N/A
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	N/A	N/A	N/A	N/A
Dachlast	N/A	N/A	N/A	N/A

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Doppelkabine Frontantrieb Euro6			
Motorisierungen	L2H2 3.5 t			
	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Energy Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2377	2377	2377	2377
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1123	1123	1123	1123
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1258	1258	1258	1258
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100
Dachlast	N/A	N/A	200	200

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Doppelkabine Frontantrieb Euro6			
Motorisierungen	L2H2 3.5 t			
	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Energy Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2461	2461	2461	2461
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1039	1039	1039	1039
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1163	1163	1163	1163
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100
Dachlast	N/A	N/A	200	200

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Kofferaufbau Frontantrieb EuroVI	
Motorisierungen	L3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
Lenkung		
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76
Fahrwerk		
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22
Bereifung		
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)		
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2643	2643
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	857	857
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1062	1062
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100
Dachlast	100	100

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Technische Daten	Euro6d-Temp			
	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Energy Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
Motor				
Hubraum (cm³)	2.298	2.298	2.298	2.298
Anzahl Zylinder / Ventile	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Maximale Leistung kW (PS) bei U / min.	99 (135) / 3.500	110 (150) / 3.500	132 (180) / 3.500	132 (180) / 3.500
Maximales Drehmoment (Nm) bei U / min.	360 / 1.500	385 / 1.500	400 / 1.500	400 / 1.500
Einspritzung	Common Rail + Twin-Turbo			
Treibstoff	Diesel			
Abgasnorm / Katalysator / Partikelfilter	Euro6 Dt / Serie / Serie			
Wartungsintervalle (km / Jahre)	40.000 / 2			
Getriebe				
Gänge	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Anzahl Gänge	6	6	6	6
Stop & Start / Energy Smart Management	–	Serie	Serie	Serie
Verbrauchswerte nach EU-Norm n° 93/116 (in l/100 km und g/km) *				
CO <sub>2</sub> (g/km)	262 - 237	255 - 238	261 - 236	259 - 234
Innerorts l/100 km	**	**	**	**
Außerorts l/100 km	**	**	**	**
Kombiniert l/100 km	10,0 - 9,0	9,7 - 8,8	9,8 - 9,0	9,7 - 8,9
Bremsanlage				
ABS mit AFU und EBV / ESC adaptiv mit ASR	Serie	Serie	Serie	Serie
Vorne: Scheiben belüftet Ø / Einfachbereifung (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Hinten: Scheiben Ø / Einfachbereifung (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
Vorne: Scheiben belüftet Ø / Einfachbereifung (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Hinten: Scheiben Ø / Zwillingsbereifung (mm)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)
Füllmengen				
Treibstofftank (l)	80			
Adbluetank (l)	22			

\* Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (EU) 2017/1153 auf der Basis des WLTP-Zyklus in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben andere als die hier angegebenen Werte gelten. Die Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung und können sich durch Sonderausstattungen erhöhen. Sie beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken.    \*\* Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht verfügbar

Technische Daten	EuroVI		
	Energy Twin-Turbo dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
Motor			
Hubraum (cm³)	2.298	2.298	2.298
Anzahl Zylinder / Ventile	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Maximale Leistung kW (PS) bei U / min.	96 (130) / 3.500	107 (145) / 3.500	120 (163) / 3.500
Maximales Drehmoment (Nm) bei U / min.	330 / 1.500	380 / 1.500	380 / 1.500
Einspritzung	Common Rail + Twin-Turbo		
Treibstoff	Diesel		
Abgasnorm / Katalysator / Partikelfilter	Euro VI d / Serie / Serie		
Wartungsintervalle (km / Jahre)	40.000 / 2		
Getriebe			
Gänge	Manuell	Manuell	Manuell
Anzahl Gänge	6	6	6
Stop & Start / Energy Smart Management	–	Serie	Serie
Verbrauchswerte nach EU-Norm n° 93/116 (in l/100 km und g/km) *			
CO <sub>2</sub> (g/km)	**	**	**
Innerorts l/100 km	**	**	**
Außerorts l/100 km	**	**	**
Kombiniert l/100 km	**	**	**
Bremsanlage			
ABS mit AFU und EBV / ESC adaptiv mit ASR	Serie	Serie	Serie
Vorne: Scheiben belüftet Ø / Einfachbereifung (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Hinten: Scheiben Ø / Einfachbereifung (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
Vorne: Scheiben belüftet Ø / Einfachbereifung (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Hinten: Scheiben Ø / Zwillingsbereifung (mm)	305 (18)	305 (18)	305 (18)
Füllmengen			
Treibstofftank (l)	80		
Adbluetank (l)	22		

\* Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (EU) 2017/1153 auf der Basis des WLTP-Zyklus in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben andere als die hier angegebenen Werte gelten. Die Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung und können sich durch Sonderausstattungen erhöhen. Sie beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken.    \*\* Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht verfügbar

## RENAULT Garantie

Beim Kauf eines Renault Master erhalten Sie folgende Garantieleistungen: • 4 Jahre Garantie davon in den ersten beiden Jahren ohne Kilometerbeschränkung (im 3. und 4. Jahr bis maximal 150.000 km) • 3 Jahre Lackgarantie • 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung

## RENAULT Plus Garantie „Upgrade“

Nach Ablauf der Garantie können Sie auf Wunsch weiterhin unter Garantie fahren. Dafür steht Ihnen die Renault Plus Garantie zur Verfügung. Verschiedene Varianten hinsichtlich Kilometerleistung und Laufzeit können modellabhängig angefragt werden. Sie haben bis zu 1 Jahr nach Erstzulassung Ihres Fahrzeugs Zeit, sich für diese Option zu entscheiden. Ihr Renault Partner wird Sie dazu gerne beraten und Ihnen ein entsprechendes Angebot vorlegen.

## RENAULT Assistance

Pannenservice für die Dauer der Garantie, gemäß Garantierichtlinien. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: Tel. 0800 203 123. Vom Ausland rufen Sie bitte +43 1 680 10 123

## RENAULT Unfallassistance

Telefonische Betreuung vor Ort im Falle eines Unfalls und Organisation der Pannenhilfe oder Abschleppung zur nächsten Renault Werkstatt. Die Unfallassistance gilt nur in Österreich. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: Tel. 0800 203 123

## RENAULT lebenslange Mobilitätsgarantie

Sie gilt für alle Renault Fahrzeuge bis zu 3,5t und verlängert sich automatisch im Anschluss an die Herstellergarantie, sofern die regelmäßigen Wartungsintervalle bei einem autorisierten Renault Partner eingehalten werden. Alle Leistungen der Mobilitätsgarantie gelten für immobilisierende Pannen infolge eines unvorhergesehen Defektes im In- und Ausland analog dem Deckungsumfang der Renault Assistance. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: Tel. 0800 203 123. Vom Ausland rufen Sie bitte +43 1 680 10 123

## RENAULT Finance

Durch die flexible Gestaltung der Eigenmittel, der Laufzeit sowie bei Leasing der jährlichen Km-Leistung entscheiden Sie über die Höhe Ihrer Kredit- bzw. Leasingrate. Wir garantieren Ihnen fixe Zinsen für die gesamte Laufzeit, transparente Kosten und bei Leasing den Restwert sowie die Rücknahme Ihres Fahrzeuges.

## RENAULT Business Finance

RENAULT Business Finance bietet für Geschäftskunden ein umfassendes Leistungsangebot mit maßgeschneiderten Lösungen, egal ob Sie Ihre Firmenwagen leasen oder kaufen wollen. Weiteres können wir unser Komplettpaket, bestehend aus Finanzierung, Versicherungen und Services, Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

## RENAULT Versicherungs-Service

Als Ihr vertrauensvoller und kompetenter Partner in Sachen Versicherungen bietet Ihnen der Renault Versicherungs-Service an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasste Produkte. Durch die enge Abstimmung mit den Renault Partnerbetrieben sorgen wir dafür, dass Sie schnell und unkompliziert vorwärts kommen.

## Ihr Händler

Preise, Optionen, Ausstattungen und technische Daten beziehen sich auf Fahrzeugbestellungen ab dem auf der Vorderseite angegebenen Stand. Änderungen vorbehalten.

Unverbindliche, empfohlene, nicht kartellierte Verkaufspreise inklusive Transportkosten.

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Renault Österreich GmbH, 1101 Wien, Laaer Berg-Straße 64, Tel. 01/680 10-0.  
[www.renault.at](http://www.renault.at)

Garantieverlängerung auf insgesamt 4 Jahre und max. 150.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt;  
nähere Informationen unter [www.renault.at](http://www.renault.at)

**4 Jahre  
Garantie**