



**RENAULT**  
**PRO+**

Der neue

# Renault MASTER KASTENWAGEN

Preise gültig ab 01.11.2020

Datenstand 28.01.2021



# Preise Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	Preise ab inkl. 20% USt.
L1H1 (Radstand kurz, Normaldach, Einzelbereifung), 8 m³ Laderaum L x B x H = 2.583 x 1.765 x 1.627 mm					
F2800	dCi 135	E6d-Temp	A1118	26.350,00	31.620,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	A1113	27.480,00	32.976,00
	dCi 180	E6d-Temp	A1114	28.480,00	34.176,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	A111A	29.780,00	35.736,00
F3300	dCi 135	E6d-Temp	A1128	28.980,00	34.776,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	A1123	29.830,00	35.796,00
	dCi 180	E6d-Temp	A1124	30.830,00	36.996,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	A112A	32.130,00	38.556,00
F3500	dCi 135	E6d-Temp	A1138	29.880,00	35.856,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	A1133	30.730,00	36.876,00
	dCi 180	E6d-Temp	A1134	31.730,00	38.076,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	A113A	33.030,00	39.636,00
L1H2 (Radstand kurz, Hochdach, Einzelbereifung), 9 m³ Laderaum L x B x H = 2.583 x 1.765 x 1.894 mm					
F2800	dCi 135	E6d-Temp	A1218	27.580,00	33.096,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	A1213	28.430,00	34.116,00
	dCi 180	E6d-Temp	A1214	29.430,00	35.316,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	A121A	30.730,00	36.876,00
F3300	dCi 135	E6d-Temp	A1228	29.930,00	35.916,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	A1223	30.780,00	36.936,00
	dCi 180	E6d-Temp	A1224	31.780,00	38.136,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	A122A	33.080,00	39.696,00
F3500	dCi 135	E6d-Temp	A1238	30.830,00	36.996,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	A1233	31.680,00	38.016,00
	dCi 180	E6d-Temp	A1234	32.680,00	39.216,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	A123A	33.980,00	40.776,00
L2H2 (Radstand mittel, Hochdach, Einzelbereifung), 10,8 m³ Laderaum L x B x H = 3.083 x 1.765 x 1.894 mm					
F3300	dCi 135	E6d-Temp	A2228	30.930,00	37.116,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	A2223	31.780,00	38.136,00
	180	E6d-Temp	A2224	32.780,00	39.336,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	A222A	34.080,00	40.896,00
F3500	dCi 135	E6d-Temp	A2238	31.830,00	38.196,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	A2233	32.680,00	39.216,00
	dCi 180	E6d-Temp	A2234	33.680,00	40.416,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	A223A	34.980,00	41.976,00
L2H3 (Radstand mittel, Maxidach, Einzelbereifung), 12,3 m³ Laderaum L x B x H = 3.083 x 1.765 x 2.144 mm					
F3300	dCi 135	E6d-Temp	A2328	31.780,00	38.136,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	A2323	32.630,00	39.156,00
	dCi 180	E6d-Temp	A2324	33.630,00	40.356,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	A232A	34.930,00	41.916,00
F3500	dCi 135	E6d-Temp	A2338	32.680,00	39.216,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	A2333	33.530,00	40.236,00
	dCi 180	E6d-Temp	A2334	34.530,00	41.436,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	A233A	35.830,00	42.996,00
L3H2 (Radstand lang, Hochdach, Einzelbereifung), 13,0 m³ Laderaum L x B x H = 3.733 x 1.765 x 1.894 mm					
F3500	dCi 135	E6d-Temp	A3238	32.780,00	39.336,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	A3233	33.630,00	40.356,00
	dCi 180	E6d-Temp	A3234	34.630,00	41.556,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	A323A	35.930,00	43.116,00
L3H3 (Radstand lang, Maxidach, Einzelbereifung), 14,8 m³ Laderaum L x B x H = 3.733 x 1.765 x 2.144 mm					
F3500	dCi 135	E6d-Temp	A3338	33.630,00	40.356,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	A3333	34.480,00	41.376,00
	dCi 180	E6d-Temp	A3334	35.480,00	42.576,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	A333A	36.780,00	44.136,00

**ACHTUNG UMBAUTEN:** Bei typisierungspflichtigen Auf- und Umbauten, durch die die Bezugsmassengrenze von 2840 kg überschritten wird, muss eine Version mit Abgasnorm EURO VI gewählt werden (F3500 Versionen Energy dCi 145 und Energy dCi 165 mit EURO VI Abgasnorm auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich). Bei EURO VI Versionen mit einer Bezugsmasse unter 2380 kg wird das COC nur unvollständig ausgestellt. In diesem Fall muss ein Auf- oder Umbau erfolgen, der die Bezugsmasse auf über 2380 kg erhöht. Die Bezugsmasse ist definiert als die Leermasse mit 100% Betriebsstoffen und 90% Tankfüllung plus 100 kg (für den Fahrer und weitere 25 kg für mitgenommenes Zubehör).

Um die Einzelgenehmigung eines Auf- und Umbau zu ermöglichen, muss unbedingt das Fahrzeug mit der kostenlosen Option PREM04 bestellt werden.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Renault-Partner.

Die R3500+ Versionen verfügen serienmäßig über: höhere max. Achslast hinten (2300 kg) und Anhängelast (3000 kg), 3,5 t höchstzul. Gesamtgewicht mit technischer Reserve bis 4,5 t

Preise Kastenwagen Doppelkabine Frontantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	Preise ab inkl. 20% USt.
L1H1 (Radstand kurz, Hochdach, Einzelbereifung), 4,5 m³ Laderaum L x B x H = 1716 x 1765 x 1700 mm					
F3500	dCi 135	E6d-Temp	B1138	32.330,00	38.796,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	B1133	33.180,00	39.816,00
	dCi 180	E6d-Temp	B1134	34.180,00	41.016,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	B113A	35.480,00	42.576,00
L1H2 (Radstand kurz, Hochdach, Einzelbereifung), 5,2 m³ Laderaum L x B x H = 1716 x 1765 x 1894 mm					
F3500	dCi 135	E6d-Temp	B1238	33.280,00	39.936,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	B1233	34.130,00	40.956,00
	dCi 180	E6d-Temp	B1234	35.130,00	42.156,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	B123A	36.430,00	43.716,00
L2H2 (Radstand mittel, Hochdach, Einzelbereifung), 6,9 m³ Laderaum L x B x H = 2175 x 1765 x 1894 mm					
F3500	dCi 135	E6d-Temp	B2238	34.280,00	41.136,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	B2233	35.130,00	42.156,00
	dCi 180	E6d-Temp	B2234	36.130,00	43.356,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	B223A	37.430,00	44.916,00
L3H2 (Radstand lang, Hochdach, Einzelbereifung), 9,0 m³ Laderaum L x B x H = 2825 x 1765 x 1894 mm					
F3500	dCi 135	E6d-Temp	B3238	35.230,00	42.276,00
	ENERGY dCi 150	E6d-Temp	B3233	36.080,00	43.296,00
	dCi 180	E6d-Temp	B3234	37.080,00	44.496,00
	ENERGY dCi 180 QS	E6d-Temp	B323A	38.380,00	46.056,00

**ACHTUNG Umbauten** : Bei typisierungspflichtigen Auf- und Umbauten, durch die die Bezugsmassengrenze von 2840 kg überschritten wird, muss eine Version mit Abgasnorm EURO VI gewählt werden (F3500 Versionen Energy dCi 145 und Energy dCi 165 mit EURO VI Abgasnorm auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich). Bei EURO VI Versionen mit einer Bezugsmasse unter 2380 kg wird das COC nur unvollständig ausgestellt. In diesem Fall muss ein Auf- oder Umbau erfolgen, der die Bezugsmasse auf über 2380 kg erhöht. Die Bezugsmasse ist definiert als die Leermasse mit 100% Betriebsstoffen und 90% Tankfüllung plus 100 kg (für den Fahrer und weitere 25 kg für mitgenommenes Zubehör).  
Um die Einzelgenehmigung eines Auf- und Umbau zu ermöglichen, muss unbedingt das Fahrzeug mit der kostenlosen Option PREM04 bestellt werden.  
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Renault-Partner.

Preise Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	Preise ab inkl. 20% USt.
L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Einzelbereifung), 12,4 m³ Laderaum L x B x H = 3733 x 1765 x 1798 mm					
R3500	dCi 130 EU VI	Euro VI	Z3230	32.650,00	39.180,00
	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	Z3231	33.860,00	40.632,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	Z3232	34.700,00	41.640,00
L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Zwillingsbereifung), 12,4 m³ Laderaum L x B x H = 3733 x 1765 x 1798 mm					
R3500+	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	Z3241	35.360,00	42.432,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	Z3242	36.200,00	43.440,00
R4500	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	Z3251	37.260,00	44.712,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	Z3252	38.100,00	45.720,00
L3H3 (Radstand mittel + langer Überhang, Maxidach, Einzelbereifung), 14,2 m³ Laderaum L x B x H = 3733 x 1765 x 2048 mm					
R3500	dCi 130 EU VI	Euro VI	Z3330	33.500,00	40.200,00
	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	Z3331	34.700,00	41.640,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	Z3332	35.560,00	42.672,00
L3H3 (Radstand mittel + langer Überhang, Maxidach, Zwillingsbereifung), 14,2 m³ Laderaum L x B x H = 3733 x 1765 x 2048 mm					
R3500+	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	Z3341	36.200,00	43.440,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	Z3342	37.060,00	44.472,00
R4500	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	Z3351	38.100,00	45.720,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	Z3352	38.960,00	46.752,00
L4H2 (Radstand lang + langer Überhang, Hochdach, Einzelbereifung), 14,9 m³ Laderaum L x B x H = 4383 x 1765 x 1798 mm					
R3500	dCi 130 EU VI	Euro VI	Z4230	33.300,00	39.960,00
	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	Z4231	34.500,00	41.400,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	Z4232	35.360,00	42.432,00
L4H2 (Radstand lang + langer Überhang, Hochdach, Zwillingsbereifung), 14,9 m³ Laderaum L x B x H = 4383 x 1765 x 1798 mm					
R3500+	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	Z4241	36.000,00	43.200,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	Z4242	36.860,00	44.232,00
R4500	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	Z4251	37.900,00	45.480,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	Z4252	38.760,00	46.512,00
L4H3 (Radstand lang + langer Überhang, Maxidach, Einzelbereifung), 17,0 m³ Laderaum L x B x H = 4383 x 1765 x 2048 mm					
R3500	dCi 130 EU VI	Euro VI	Z4330	34.150,00	40.980,00
	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	Z4331	35.360,00	42.432,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	Z4332	36.200,00	43.440,00
L4H3 (Radstand lang + langer Überhang, Maxidach, Zwillingsbereifung), 17,0 m³ Laderaum L x B x H = 4383 x 1765 x 2048 mm					
R3500+	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	Z4341	36.860,00	44.232,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	Z4342	37.700,00	45.240,00
R4500	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	Z4351	38.760,00	46.512,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	Z4352	39.600,00	47.520,00

Kastenwagen mit 4,5t zul. Gesamtgewicht auf Anfrage erhältlich. Die R3500+ Versionen verfügen serienmäßig über: höhere max. Achslast hinten (2300 kg) und Anhängelast (3000 kg), 3,5 t höchstzul. Gesamtgewicht mit technischer Reserve bis 4,5 t  
\* Netto-Nutzlast bei 75kg Fahrergewicht & 90% der Flüssigkeiten (Kraftstoff, Scheibenmittel, Motor und Getriebeöle, Frostschutz, Bremsflüssigkeit) ohne Optionen

# Preise Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	Preise ab inkl. 20% USt.
L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Einzelbereifung), 8,3 m³ Laderaum L x B x H = 2825 x 1765 x 1798 mm					
R3500	dCi 130 EU VI	Euro VI	Y3230	35.100,00	42.120,00
	ENERGY dCi 145 EU VI**	Euro VI	Y3231	36.300,00	43.560,00
	ENERGY dCi 165 EU VI**	Euro VI	Y3232	37.160,00	44.592,00
L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Zwillingsbereifung, 6 Sitzplätze), 8,3 m³ Laderaum L x B x H = 2825 x 1765 x 1798 mm					
R3500+	ENERGY dCi 145 EU VI**	Euro VI	Y3241	37.800,00	45.360,00
	ENERGY dCi 165 EU VI**	Euro VI	Y3242	38.660,00	46.392,00

# Preise Kofferaufbau Front- und Heckantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	Preise ab inkl. 20% USt.
L3 Frontantrieb	20 m³				
R3500	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	CF331	37.750,00	45.300,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	CF332	38.600,00	46.320,00
L3 Heckantrieb	20 m³				
R3500	ENERGY dCi 145 EU VI	Euro VI	CH331	38.260,00	45.912,00
	ENERGY dCi 165 EU VI	Euro VI	CH332	39.100,00	46.920,00

Kastenwagen mit 4,5t zul. Gesamtgewicht auf Anfrage erhältlich. Die R3500+ Versionen verfügen serienmäßig über: höhere max. Achslast hinten (2300 kg) und Anhängelast (3000 kg), 3,5 t höchstzul. Gesamtgewicht mit technischer Reserve bis 4,5 t  
\* Netto-Nutzlast bei 75kg Fahrergewicht & 90% der Flüssigkeiten (Kraftstoff, Scheibenmittel, Motor und Getriebeöle, Frostschutz, Bremsflüssigkeit) ohne Optionen    \*\* erhältlich im Frühling 2020

# 4x4 Option für folgende Master Modelle

## Kastenwagen Heckantrieb

Bestellcode

### Heckantrieb – Einfachbereifung L3H2

Twin-Turbo dCi 130, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3230
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3231
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3232
Heckantrieb – Zwillingsbereifung L3H2	
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3241
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3242
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z3251
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z3252



### Heckantrieb – Einfachbereifung L3H3

Twin-Turbo dCi 130, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3330
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3331
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3332
Heckantrieb – Zwillingsbereifung L3H3	
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3341
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z3342
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z3351
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z3352



### Heckantrieb – Einfachbereifung L4H2

Twin-Turbo dCi 130, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4230
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4231
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4232
Heckantrieb – Zwillingsbereifung L4H2	
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4241
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4242
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z4251
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z4252



### Heckantrieb – Einfachbereifung L4H3

Twin-Turbo dCi 130, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4330
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4331
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4332
Heckantrieb – Zwillingsbereifung L4H3	
ENERGY Twin-Turbo dCi 145, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4341
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	Z4342
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z4351
ENERGY Twin-Turbo dCi 165, 6-Gang-Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t	Z4352



# Ausstattung

## Master Kastenwagen

<b>Außenausstattung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 16" Stahlfelgen</li><li>• Radzierblende Maxi (Mini auf Zwillingsbereifung)</li><li>• Stossfänger Schwarz</li><li>• Trittbrett hinten (nur auf Heckantrieb)</li></ul> <b>Fenster, Türen und Laderaum:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hecktüren 180° verblecht</li><li>• Kunststoffboden in Fahrerkabine</li><li>• Lesespot an der Decke</li><li>• Laderaumbeleuchtung</li><li>• Trennwand, verblecht mit Fenster und Innenrückspiegel</li><li>• Schiebetür rechts verblecht</li><li>• Seitenwand links verblecht</li><li>• Kunststoff Verkleidung des Laderaums, halbhoch</li><li>• Befestigungsösen: 14 Stk. bei L1, 16 bei L2, 18 bei L3 und 20 bei L4</li></ul> <b>Sicherheit und Sicht:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Extended Grip, Berganfahrhilfe,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anhänger Stabilisator, Seitenwind-Assistenzsystem + Antriebsschlupfregelung (ASR)</li><li>• Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) mit Notbremsassistent und Bremskraftverteilung</li><li>• Fahrerairbag</li><li>• Automatische Verriegelung der Türen beim Fahren</li><li>• Kopfstützen höhenverstellbar (Fahrer und seitlich)</li><li>• 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer</li><li>• Zentralverriegelung der Türen mit Fernbedienung</li><li>• LED Tagfahrlicht (C-Shape)</li><li>• Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar mit Weitwinkel-Doppelsichtfeld und integriertem Seiten blinker</li><li>• Positionsleuchten seitlich (nur auf L3/L4)</li><li>• Regen- und Lichteinschaltensor</li><li>• Höhenverstellbare Scheinwerfer</li><li>• Reifenreparatur-Kit (Reserverad serienmäßig bei Doppelbereifung)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vollwertiges Reserverad (Doppelbereifungen Versionen)</li></ul> <b>Sitze und Komfort:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sitzbezug Carbone dunkel Kaleido</li><li>• Harmonie schwarz</li><li>• Beifahrer- Doppelsitzbank mit umklappbarer Rückenlehne, schwenkbarer Ablage</li><li>• Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen</li><li>• Heizung, Umluftschalter</li><li>• Antipollen-Filter</li><li>• Elektrische Fensterheber vorne mit Schnellsenkfunktion auf Fahrerseite</li><li>• 3-Knopf-Schlüssel</li><li>• Höhenverstellbares 3-Speichen-Lenkrad</li><li>• Kleiderhaken an der Trennwand</li><li>• Sonnenblenden mit Lasche auf Fahrer- und Beifahrerseite</li></ul> <b>Multimedia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• DAB Radio R&amp;GO, USB und Bluetooth</li></ul>	<b>Weitere:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Jahre Garantie und 150.000 km Laufleistung (Details siehe letzte Seite)*</li><li>• Bordcomputer</li><li>• Eco-Mode</li><li>• Shift-Indicator (Schaltpunktanzeige)</li><li>• 12-Volt-Steckdose im Armaturenbrett</li><li>• Handschuhfach verschließbar</li><li>• Schalthebel am Armaturenbrett</li><li>• Treibstofftank 80 Liter</li><li>• Display Deutsch</li><li>• Servolenkung</li><li>• Lichtmaschine 185A</li><li>• Elektronischer Fahrtenstreiber (4.5 t)</li><li>• Multiplex-Adaptergehäuse (4.5 t)</li><li>• Gesetzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h (4.5 t)</li><li>• Spurhalteassistent (Lane Departure Warning) (4.5 t)</li><li>• Automatische Notbremsung (AEB) (bei 4.5 t)</li></ul>
---	---	---	---

## Master Kastenwagen Doppelkabine (zusätzlich zu Kastenwagen)

<b>Fenster, Türen und Laderaum:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kabine 7 Plätze (6 Plätze bei Zwillingsbereifung)</li><li>• Einzelbeifahrersitz bei Zwillingsbereifung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachverkleidung (Heckantrieb)</li><li>• Hecktüren 180° verglast (verblecht bei Zwillingsbereifung)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schiebetür rechts verglast</li><li>• Seitenwand links verglast</li><li>• Beheizbare Heckscheibe</li></ul>	<b>Weitere:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Trennwand in der 2. Sitzreihe mit Fenster</li></ul>
--	--	---	---

## Master Kofferaufbau (zusätzlich zu Kastenwagen)

<b>Fenster, Türen und Laderaum:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Heckflügeltüren</li><li>• Polyester Kofferaufbau weiß</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Innen: Seitenwände mit Holzverkleidung und Verzurrchiene in der Mitte, rutsch fester Boden, Verstärkung der Seitenwände unten, Innenbeleuchtung</li></ul>	<b>Weitere:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2-Knopf-Schlüssel, Keyless Drive</li><li>• Aussenspiegel mit verlängertem Arm</li><li>• Verlängerter Kabelstrang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ohne Trittbrett hinten</li><li>• Ohne Befestigungsösen</li><li>• Adapter Verbindung</li></ul>
---	---	--	---

\* Garantieverlängerung auf insgesamt 4 Jahre und max. 150.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt; nähere Informationen unter [www.renault.at](http://www.renault.at)



Optionen	Gewicht / kg <sup>1)</sup>	Bestell-Code	Einzelkabine	Doppelkabine	Nettopreis ab €	Bruttopreis ab inkl. USt. €
<b>Pakete</b>						
<b>4Austria-Paket:</b> Nebelscheinwerfer, Wideview-Mirror und Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer		PKSF09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450,00	540,00
<b>Mobiles Büro:</b> hochklappbarer Sitzfläche, Stauraum u. der Sitzbank, Easy Life Schubfach & Ausziehtisch, Chromapplikationen Interieur, Ablage im Armaturenblett	12	PKAC1A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450,00	540,00
<b>Mobiles Büro2:</b> hochklappbarer Sitzfläche, Stauraum u. der Sitzbank (ohne Easy Life Schubfach & Ausziehtisch),Chromapplikationen Interieur, Ablage im Armaturenblett	12	PKAC3A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300,00	360,00
<b>Pack City:</b> Tempomat & Einparkhilfe hinten & Wideview mirror (nicht bei Kofferaufbau Heckantrieb)		PKCNF0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	540,00	648,00
<b>Pack City 2:</b> Tempomat & Einparkhilfe hinten und vorne & Wideview mirror (nicht bei 4,5t , nicht mit AEBS und Kofferaufbau)		PKCNF1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	670,00	804,00
<b>Pack City 3:</b> Tempomat, Einparkhilfe hi. & vorne, Rückfahrkamera, Wideview mirror, Toter-Winkel-Warner (nicht 4,5 t, nicht mit AEBS und Kofferaufbau)		PKCNF4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.170,00	1.404,00
<b>Pack Chrome:</b> Chromeapplikationen Interieur & Exterieur		PRCHR3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
<b>Außenausstattung</b>						
Anhängekupplung (2.500 kg [100kg Stützlast]; 3.000 kg [120kg Stützlast] für Versionen mit Zwillingsbereifung) (ACHTUNG: bei mehr als 3,5t Gesamtzuggewicht ist bei gewerblicher Nutzung ein digitaler Fahrtenschreiber gesetzlich vorgeschrieben)	25	ATREM ATREM3 i.v. mit 4x4 Umbau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	480,00
Anhängelasterhöhung auf 3,5 t [140kg Stützlast] (nur für Versionen 3500+ ZB Heckantrieb)*	0	CHG35H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Dachträger (4 Stk. mit je 46 kg Traglast, nicht bei H3-Versionen)	nV	BARTOI	<input type="checkbox"/>	-	550,00	660,00
Dachgalerie (nicht bei H3-Versionen)	nV	GALERI	<input type="checkbox"/>	-	1.050,00	1.260,00
Dachgalerie mit Trittleiste (nicht bei H3-Versionen)	nV	GALER2	<input type="checkbox"/>	-	1.250,00	1.500,00
Heckleiter (nicht mit Heckflügeltüren 270 Grad, nicht bei H3-Versionen)	nV	ECHLPT	<input type="checkbox"/>	-	270,00	324,00
Leichtmetallfelgen 16 Zoll (nicht für Heckantrieb, nicht mit Ganzjahresbereifung)	-1,8	ALLJ16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	720,00
Ganzjahresbereifung (nicht für Kastenwagen L1H1 F2800 und F4500, nicht mit Leichtmetallfelgen oder Heckantrieb)	0	PNEUTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Spezial-Lackierung	0	FARBCODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
Métallisé-Lackierung	0	FARBCODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	455,00	546,00
Schmutzfänger, vorne und hinten	1,5	SCHMUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70,00	84,00
Trittstufe rutschfest in Stoßfänger hinten (Serienmäßig bei Heckantrieb)	10,2	MPDAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Komfort-Aufstiegstreppe zum Ausziehen mit 4 Stufen (nur für Kofferaufbau)	45	MPDAR	-	-	550,00	660,00
<b>Sicherheit &amp; Sicht</b>						
Airbag: Frontairbag für Beifahrer	1,7	AIRBA2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Airbag: Seitenairbag für Fahrer	0,9	ABLAV1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer (nur mit Beifahrer-Airbag AIRBA2 und Beifahrereinzelsitz)	1,9	AIRBAS	<input type="checkbox"/>	-	200,00	240,00
Beifahrerairbag und Window- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer (nicht mit PKAC1A)	2	PKCF01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	280,00	336,00
Verstärktes Sicherheitsschloss Heckflügeltüren + Schiebetür		FMPOT1	<input type="checkbox"/>	-	550,00	660,00
Nebelscheinwerfer	1	PROJAB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	160,00	192,00
Doppelzentralverriegelung (verhindert das Öffnen der Türen von Innen)	0	SUPCPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Einparkhilfe hinten (akustisch) (nicht bei Kofferaufbau)	0	PARKHI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	300,00
Einparkhilfe hinten (akustisch) + Rückfahrkamera mit Display im Innenspiegel / bei R-Link im R-Link-Monitor (nicht bei Kofferaufbau)	0	RDAR03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500,00	600,00
Einparkhilfe hinten und vorne (nicht bei 4,5 t und Kofferaufbau)	0	RDAR05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	480,00
Rückfahrkamera mit Display im Innenspiegel / bei Navi im Navi-Monitor (nicht bei 4,5 t und Kofferaufbau)	0	RDAR04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	300,00
Einparkhilfe hinten und vorne mit Rückfahrkamera (nicht bei 4,5 t und Kofferaufbau)	0	RDAR06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	650,00	780,00
Tempomat mit Tempobegrenzer	0	GEREG1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	300,00
Rücksicht-Assistenzsystem (nicht bei Kofferaufbau)	0	RVICM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	800,00	960,00
Aktives Notbrems-Assistenzsystem (AEBS) (Serie bei 4,5T, nicht mit RDAR05, RDAR06, PKCNF1 oder PKCNF4)	0	AEBS01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Toter- Winkel-Warner (nicht für Kofferaufbau, nur mit PARKHI oder RDAR03/05/06)	0	DANGMO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
Alarmanlage (perimetrisch & volumetrisch)	0	ALAR03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	480,00
Regen & Lichteinschaltsensor mit Fernlichtassistent (nur in Verbindung mit Spurhaltewarner und Nebelscheinwerfern)	0	ALEAHL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Spurhaltewarner	0	DLIGM1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300,00	360,00
Außenspiegel mit verlängertem Arm	0	RGRAND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65,00	78,00
"Wideview Mirror" in der Sonnenblende Beifahrerseite	0	RTVI02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70,00	84,00
Reserverad (Entfall des Reifenreparaturen-Kit bzw. serienmäßig bei Heckantrieb und Doppelbereifung-Versionen)	25,6	RSEC01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Reifendruckkontrollsystem	0	DRUCKM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120,00	144,00
<b>Klimatisierung und Komfort</b>						
Zuheizung (nicht bei Heckantrieb)	9	ZHEIZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Klimaanlage manuell (inkl. Klimatisierung des Handschuhfaches)	15,9	PKCC01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.200,00
Klimaanlage elektronisch (inkl. Klimatisierung des Handschuhfaches)	16,3	PKCC06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.400,00	1.680,00
Handsfree-System (schlüsselloses Ent- und Verriegeln der Türen) (Entfall der selektiven Türverriegelung)	0,3	SOP02A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	300,00
3. Schlüssel	0	CLESUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Induktionsladegerät	0	REACTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
"Easy Life" Schubfach	1	BTAGA3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
Raucherpaket (mobiler Aschenbecher und Zigarettenanzünder)	0	RAUCHP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15,00	18,00

Optionen

	Gewicht / kg <sup>1)</sup>	Bestell-Code	Einzelkabine	Doppelkabine	Nettopreis ab €	Bruttopreis ab inkl. USt. €
Türen, Fenster und Ladezone						
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 180°, verglast, inkl. Heckscheibenheizung (nicht bei DOKA Zwillingsbereifung)	4,5	PK85G4	<input type="checkbox"/>	◆	100,00	120,00
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 180°, verblecht	0	PARP18	◆	<input type="checkbox"/>	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 270°, verblecht, mit magnetischem Türstopper (nicht für L1-Versionen)	0,5	PARP27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300,00	360,00
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 270°, verglast, mit magnetischem Türstopper inkl. Heckscheibenheizung (nicht für L1-Versionen. nicht bei DOKA Zwillingsbereifung)	5	siehe rechts	PARV27 HECKB	PARV27	400,00	480,00
Holzboden im Laderaum (nicht bei Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb L3H2 PLUS)	L1: 30,8 L2: 37,5 L3: 46,2 L4: 49,8	PLCBOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	480,00
Holzverkleidung der Laderaumseiten, halbhoch inkl. Holzboden (nicht bei Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb L3H2 R3500+, nicht bei KW DOKA L1H1)	L1: 31 L2: 37 L3: 47 L4: 48	PKSTRK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	565,00	678,00
Holzverkleidung der Laderaumseiten, gesamte Höhe inkl. Holzboden (nicht bei Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb L3H2 R3500+)	L1: 46,5 L2: 56,6 L3: 67,3 L4: 72,3	PKSTIL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.200,00
Schiebetür rechts mit Schiebefenster		PLDCVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Schiebefenster auf Höhe der 2. Sitzreihe, links und rechts	10	PLDCVO PNLGVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	480,00
2. seitliche Schiebetüre links, verblecht	31	PLGCT	<input type="checkbox"/>	-	400,00	480,00
2. seitliche Schiebetüre links mit fixem Fenster links und rechts (bedingt Entfall des Dachhimmels über der 2. Sitzreihe, bei DOKA nur mit Beifahrereinzelsitz)	31	PLDCVF PLGCVF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500,00	600,00
2.Schiebetür links mit Schiebefenster (bei DOKA nur mit Beifahrereinzelsitz)	30	LITUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	720,00
2. seitliche Schiebetüre links mit Schiebefenster links und rechts (bedingt Entfall des Dachhimmels über der 2. Sitzreihe, bei DOKA nur mit Beifahrereinzelsitz)	41	LITUE PLDCVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	800,00	960,00
Schiebetür rechts verglast fixes Fenster		PLDCVF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
12 Volt Steckdose im Laderaum	0	PRIACC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20,00	24,00
Trennwand komplett verblecht (Entfall des Fensters) (nicht bei Kofferaufbau)	-1,5	CLCTOL	<input type="checkbox"/>	-	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Trennwand voll verblecht mit vergittertem Fenster (nicht bei Kofferaufbau)	0	CLVTG	<input type="checkbox"/>	-	150,00	180,00
Trennwand verkleidet mit Stoffbezug (verbesserte Schall- und Wärmedämmung)	2,5	HABCL1	<input type="checkbox"/>	-	100,00	120,00
Dachhimmel in der 2. Sitzreihe	2	HABPV1	-	<input type="checkbox"/>	250,00	300,00
3D - Dachspoiler - nur für Kofferaufbau	nV	DEFLV1	-	-	600,00	720,00
LED-Laderaumbeleuchtung	0,5	PRECL1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
Sitze						
Einzelbeifahrersitz, 3-fach verstellbar (Länge, Höhe und Neigung der Rückenlehne) mit Armlehne (nicht für DOKA L1)	-3,2	PARMA1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80,00	96,00
Einzelbeifahrersitz, 3-fach verstellbar mit Armlehne sowie Lordosenunterstützung (nicht für DOKA L1)	-2,8	PARLOM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125,00	150,00
Lordosenunterstützung für Fahrersitz (nicht mit SIMIO3)	0,2	COLOMB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90,00	108,00
Beifahrersitzbank zusätzlich mit hochklappbarer Sitzfläche und Ablagefach unter der Sitzbank	1	BQBUR4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
Schwingsitz für Fahrer, pneumatische Lordosenstütze, Sitzfläche neigungsverstellbar (nicht mit Seitenairbag, COLOMB, Schiebetür links oder SIMIO3)	23,4	COREHA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	800,00	960,00
Sitzheizung Fahrer (nicht mit Kunstlederpolsterung)	0,3	SGACHC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
Sitzheizung Fahrer- und Beifahrer (nur mit Einzelbeifahrersitz, nicht mit Kunstlederpolsterung)	0,6	BEHSIT	<input type="checkbox"/>	-	200,00	240,00
Stoffpolsterung Kompo	0	DRAP07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
Ablagenetze seitlich und oberhalb der 2. Sitzreihe	0	RAGAC1	-	<input type="checkbox"/>	50,00	60,00
Ablagefach im Armaturenbrett	0,5	RGPDB1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30,00	36,00
Kunstleder Polsterung (nicht mit Beifahrerdoppelsitzbank - BQFIXE, COREHA, BQBUR4)	0	SIMIO3	<input type="checkbox"/>	-	120,00	144,00
Audio und Kommunikation						
DAB-Radio-Navigationssystem Media Nav Evolution: 7" Touchscreen, Bluetooth® Freisprecheinrichtung,Lenkradbedienung, TMC, USB und AUX-Eingang, Siri Spracherkennung kompatibel, Android & Apple Car Play, Länderkarte Österreich	2,5	PKUL07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	720,00
DAB-Radio-Navigationssystem R-LINK Evolution mit Android Auto Konnektivität: 7" Touchscreen, CD-Player, Bluetooth® Freisprecheinrichtung, Multimedia-Bedieneinheit, Internetanbindung, integrierter TomTom® LIVE Navigation (LIVE Services, 36 Monate kostenlos), Sprachsteuerung R-Voice, USB-, SD- und AUX-Eingang mit Europakarte (inkl. 36 Monate kostenloses Update)	2,5	PKRL06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.050,00	1.260,00
Erweitertes Kartenmaterial für Media Nav Evolution östliches Europa (ohne Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, Irland)	0	MAPEUO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Erweitertes Kartenmaterial für Media Nav Evolution westliches Europa (ohne Skandinavien, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien)	0	MAPEUW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00

◆ Serie | ☐ Option | - nicht verfügbar | 1) Angaben circa , versionsabhängig und ohne Gewähr, rechtlich nicht bindend, nur zu Vergleichszwecken!



Optionen

	Gewicht / kg <sup>1)</sup>	Bestell-Code	Einzelkabine	Doppelkabine	Nettopreis ab €	Bruttopreis ab inkl. USt. €
Technik & Diverses						
Zuschaltbarer 4x4 Antrieb (siehe Seite 5) - Zuschaltbares Reduktionsgetriebe (Untersetzung): Reduktionsgetriebe (1:1,42) - Höhere Bodenfreiheit: Erhöhung vorne: 65 mm, Erhöhung hinten: 58 mm (Einfachbereifung), 45 mm (Zwillingsbereifung) - Aluminium Unterfahrschutz - Differentialsperre (nicht mit Induktionsladegerät kompatibel, nicht mit RES100)	195	AD4X4 BLARR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19.280,00	23.136,00
Digitaler Fahrtenschreiber (Eichung gesetzlich vorgeschrieben, gegen Mehrpreis bei autorisierten Werkstätten) (Serie bei 4,5-t-Versionen)	1,4	CTL1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500,00	600,00
Konfigurierbare Schnittstelle für Aufbauten (Anbindung an CAN-Bus, notwendig bei Nachrüstung eines digitalen Fahrtenschreibers)	0	BOIADP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Schnittstelle für Motorinformationen	0	KABEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50,00	60,00
Differentialsperre mit bis zu 100% Traktionsverteilung, vollautomatisch, mechanisch und wartungsfrei (nur für Heckantrieb)	0	BLARR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	720,00
Getriebenebenantrieb inkl. automatischer Leerlaufdrehzulanhebung, aktivierbar über Knopf im Armaturenbrett (nur für Heckantrieb, bei ENERGY-Versionen Entfall der ECO-Mode Taste)*	2	PRISM (SECODR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	720,00
Motornebenantrieb (nur mit Klimaanlage oder Klimaautomatik,nur mit KABEL, nicht mit Quickshift)	0,2	PFMOT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	175,00	210,00
Leerlaufdrehzulanhebung (bei ENERGY Versionen Entfall der ECO-Mode Taste)	0	RALENT (SECODR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Luftfederung (nur für Frontantrieb; nicht für L1H1 F2800,nicht mit Schiebetür links, nur mit KABEL + BOIADP)	44,6	SUSPNE	<input type="checkbox"/>	-	2.200,00	2.640,00
Treibstofftank mit 100 Liter (Serie bei L3 Heckantrieb 3,5t)	17,7	RES100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125,00	150,00

Farben und Polsterungen


Standardlackierungen	Bestellcode	Einzelkabine	Doppelkabine
Arktis-Weiß	QNG	◆	◆
Rot	719	◆	◆
Blau	423	◆	◆
Orange	031	◆	◆
Zitronen-Gelb	396	◆	◆
Speziallackierung			
Trinidad-Blau <sup>I3</sup>	RNQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Urban Grau <sup>I3</sup>	KPW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Métallisée- oder Effektlackierung			
Perlmutter-Schwarz <sup>I2</sup>	676	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Star-Grau <sup>I2</sup>	KNH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stahl-Blau <sup>I2</sup>	J47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polsteroption und Interieurfarbe			
Stoffpolsterung Kaleido	DRAP01	◆	◆
Stoffpolsterung Kompo	DRAP07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interieurfarbe Carbon	HARM01	◆	◆

◆ Serie | ☐ Option | — nicht verfügbar      \* verfügbar ab KW 06/2020      I1 Angaben circa , versionsabhängig und ohne Gewähr, rechtlich nicht bindend, nur zu Vergleichszwecken!  
I2 aufpreispflichtige Métallisé-Lackierung      I3 aufpreispflichtige Spezial-Lackierung

# Abmessungen Master Kastenwagen

## Einzelkabine / Frontantrieb / Einzelbereifung


Maßangaben in mm	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Ladevolumen (m³)	8,0	9,0	10,8	12,3	13	14,8
Radstand	3.182	3.182	3.682	3.682	4.332	4.332
Gesamtlänge	5.075	5.075	5.575	5.575	6.225	6.225
Überhang vorne	869	869	869	869	869	869
Überhang hinten	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
Vordere Spurweite	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Hintere Spurweite	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470
Höhe bei Leergewicht	2.290 – 2.305	2.481 – 2.500	2.481 – 2.500	–	2.475 – 2.488	2.731 – 2.744
Bodenfreiheit mit Ladung	182 – 196	182 – 196	174 – 185	–	172 – 181	169 – 179
Breite zu den Türwänden vorne	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
Dachhöhe vorne bei 14°	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
Dachhöhe innen	1.700	1.894	1.894	1.894	1.894	2.144
Obere Eingangsweite der Hecktüren	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
Untere Eingangsweite der Hecktüren	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
Maß zwischen den Radhäusern	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Maximale Innenbreite	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
Eingangsweite der Schiebetür	1.050	1.050	1.270	1.270	1.270	1.270
Öffnungshöhe hinten	1.627	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Ladelänge (am Boden)	2.583	2.583	3.083	3.083	3.733	3.733
Ladelänge (1 m vom Boden)	2.530	2.530	3.030	3.030	3.680	3.680
Eingangshöhe der Seitentür	1.581	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
Länge der Dachgalerie	2.574	2.574	3.065	–	3.715	–



# Abmessungen Master Kastenwagen

## Doppelkabine / Frontantrieb / Einzelbereifung


Maßangaben in mm	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Ladevolumen (m³)	4,5	5,2	6,9	8,8
Radstand	3.182	3.182	3.682	4.332
Gesamtlänge	5.075	5.075	5.575	6.225
Überhang vorne	869	869	869	869
Überhang hinten	1.024	1.024	1.024	1.024
Vordere Spurweite	1.750	1.750	1.750	1.750
Hintere Spurweite	1.730	1.730	1.730	1.730
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470
Höhe bei Leergewicht	2.290 – 2.303	2.482 – 2.499	2.482 – 2.502	2.475 – 2.488
Bodenfreiheit mit Ladung	172 – 182	172 – 182	172 – 182	172 – 182
Breite zu den Türwänden vorne	1.749	1.749	1.749	1.749
Dachhöhe vorne bei 14°	1.017	1.017	1.017	1.017
Dachhöhe innen	1.700	1.894	1.894	1.894
Obere Eingangsweite der Hecktüren	1.577	1.577	1.577	1.577
Untere Eingangsweite der Hecktüren	1.580	1.580	1.580	1.580
Maß zwischen den Radhäusern	1.380	1.380	1.380	1.380
Maximale Innenbreite	1.765	1.765	1.765	1.765
Eingangsweite der Schiebetür	1.050	1.050	1.270	1.270
Öffnungshöhe hinten	1.627	1.820	1.820	1.820
Ladelänge (am Boden)	1.716	1.716	2.175	2.825
Ladelänge (1 m vom Boden)	1.531	1.531	1.990	2.640
Eingangshöhe der Seitentür	1.780	1.780	1.780	1.780
Länge der Dachgalerie	tbc	tbc	3.065	3.715



# Abmessungen Master Kastenwagen

## Einzelkabine / Heckantrieb / Einzel- und Zwillingsbereifung

Maßangaben in mm	Einzelbereifung		Zwillingsbereifung		Einzelbereifung		Zwillingsbereifung		Einzelbereifung		Zwillingsbereifung		Einzelbereifung		Zwillingsbereifung	
	L3H2		L3H3		L4H2		L4H3									
Ladevolumen (m³)	12,4	12,4	14,2	14,2	14,9	14,9	17,0	17,0								
Radstand	3.682	3.682	3.682	3.682	4.332	4.332	4.332	4.332								
Gesamtlänge	6.225	6.225	6.225	6.225	6.875	6.875	6.875	6.875								
Überhang vorne	869	869	869	869	869	869	869	869								
Überhang hinten	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674								
Vordere Spurweite	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750								
Hintere Spurweite	1.730	1.612	1.730	1.612	1.730	1.612	1.730	1.612								
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470								
Höhe bei Leergewicht	2.507 – 2.527	2.533 – 2.549	2.764 – 2.786	2.797 – 2.815	2.507 – 2.527	2.541 – 2.557	2.764 – 2.786	2.792 – 2.808								
Bodenfreiheit mit Ladung	197 – 208	181 – 191	197 – 208	197 – 208	197 – 208	167 – 178	197 – 208	167 – 178								
Breite zu den Türwänden vorne	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749								
Dachhöhe vorne bei 14°	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017								
Dachhöhe innen	1.798	1.798	2.048	2.048	1.798	1.798	2.048	2.048								
Obere Eingangsbreite der Hecktüren	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577								
Untere Eingangsbreite der Hecktüren	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580								
Maß zwischen den Radhäusern	1.380	1.080	1.380	1.080	1.380	1.080	1.380	1.080								
Maximale Innenbreite	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765								
Eingangsbreite der Schiebetür	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270								
Öffnungshöhe hinten	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820								
Ladelänge (am Boden)	3.733	3.733	3.733	3.733	4.383	4.383	4.383	4.383								
Ladelänge (1 m vom Boden)	3.680	3.680	3.680	3.680	4.330	4.330	4.330	4.330								
Eingangshöhe der Seitentür	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684								
Länge der Dachgalerie	3.715	3.715	–	–	4.365	4.365	–	–								




## Abmessungen Master Kastenwagen Doppelkabine / Heckantrieb / Zwillingsbereifung

### L3H2

#### Maßangaben in mm

Ladevolumen (m³)	8,8
Radstand	4.332
Gesamtlänge	6.198
Überhang vorne	869
Überhang hinten	1.024
Vordere Spurweite	1.750
Hintere Spurweite	1.612
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.470
Höhe bei Leergewicht	2.475 – 2.488
Bodenfreiheit mit Ladung	172 – 181
Breite zu den Türwänden vorne	1.749

Dachhöhe vorne bei 14°	1.017
Dachhöhe innen	1.894
Obere Eingangsbreite der Hecktüren	1.577
Untere Eingangsbreite der Hecktüren	1.580
Maß zwischen den Radhäusern	1.080
Maximale Innenbreite	1.765
Eingangsbreite der Schiebetür	1.270
Öffnungshöhe hinten	1.820
Ladelänge (am Boden)	2.825
Ladelänge (1 m vom Boden)	1.990
Eingangshöhe der Seitentür	1.780
Länge der Dachgalerie	3.715




## Abmessungen Master Kofferaufbau Front- und Heckantrieb

### L3 20m³

#### Maßangaben in mm

Ladevolumen (m³)	19,4
Radstand	4.332
Gesamtlänge	6.689
Überhang vorne	869
Überhang hinten	1.488
Vordere Spurweite	1.750
Hintere Spurweite	1.730
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.654
Höhe bei Leergewicht	3.250
Bodenfreiheit mit Ladung	–
Breite zu den Türwänden vorne	–

Dachhöhe vorne bei 14°	–
Dachhöhe innen	2.200
Obere Eingangsbreite der Hecktüren	–
Untere Eingangsbreite der Hecktüren	2.105
Maß zwischen den Radhäusern	–
Maximale Innenbreite	2.150
Eingangsbreite der Schiebetür	–
Öffnungshöhe hinten	2.165
Ladelänge (am Boden)	4.100
Ladelänge (1 m vom Boden)	–
Eingangshöhe der Seitentür	–
Länge der Dachgalerie	–





Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Frontantrieb Euro6					
Motorisierungen	L1H1 2.8t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L1H1 3.3t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L1H1 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L1H2 2.8t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L1H2 3.3t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L1H2 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS
Lenkung						
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk						
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	–	25 / –	25 / –	25 / –	–	25 / –
Bereifung						
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)						
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	dCi135: 2027 dCi150: 2032 dCi 180: 2032 180 QS: 2039	dCi135: 2032 dCi150: 2037 dCi 180: 2037 180 QS: 2044	dCi135: 2041 dCi150: 2046 dCi 180: 2046 180 QS: 2052	dCi135: 2049 dCi150: 2054 dCi 180: 2054 180 QS: 2060	dCi135: 2055 dCi150: 2060 dCi 180: 2060 180 QS: 2066	dCi135: 2062 dCi150: 2067 dCi 180: 2067 180 QS: 2074
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	773	1268	1459	751	1245	1448
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	2800	3300	3500	2800	3300	3500
Gesamtzuggewicht	5300	5800	6000	5300	5800	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1550	1650	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1650	2100	2100	1650	1900	2100
Dachlast	200	200	200	200	200	200

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Frontantrieb Euro6			
Motorisierungen	L2H2 3.3t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L2H2 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L2H3 3.3t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L2H3 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	dCi135: 2112 dCi150: 2117 dCi 180: 2117 180 QS: 2123	dCi135: 2112 dCi150: 2117 dCi 180: 2117 180 QS: 2123	dCi135: 2137 dCi150: 2142 dCi 180: 2142 180 QS: 2148	dCi135: 2137 dCi150: 2142 dCi 180: 2142 180 QS: 2148
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1188	1388	1163	1363
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3300	3500	3300	3500
Gesamtzuggewicht	5800	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Fahrwerk und Gewichte		Kastenwagen Frontantrieb Euro6	
Motorisierungen		L3H2 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L3H3 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS
Lenkung			
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)		15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Anzahl Lenkradumdrehungen		3,76	3,76
Fahrwerk			
Vorne		Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten		Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)		25 / 22	25 / 22
Bereifung			
Dimensionen Pneus / Reifen		225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)			
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>		dCi135: 2205 dCi150: 2210 dCi 180: 2210 180 QS: 2217	dCi135: 2212 dCi150: 2217 dCi 180: 2217 180 QS: 2224
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>		1295	1288
Maximal zulässiges Gesamtgewicht		3500	3500
Gesamtzuggewicht		6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>		2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst		750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA		1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA		2100	2100
Dachlast		200	200

Fahrwerk und Gewichte		Kastenwagen Heckantrieb Einfachbereifung EuroVI			
Motorisierungen		L3H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 130, 145 & 165	L3H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 130, 145 & 165	L4H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 130, 145 & 165	L4H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 130, 145 & 165
Lenkung					
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)		13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen		3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk					
Vorne		Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten		Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)		21 / –	21 / –	21 / –	21 / –
Bereifung					
Dimensionen Pneus / Reifen		235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16
Gewicht (kg)					
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>		dCi130: 2390 dCi145: 2395 dCi165: 2395	dCi130: 2408 dCi145: 2413 dCi165: 2479	dCi130: 2474 dCi145: 2479 dCi165: 2479	dCi130: 2490 dCi145: 2495 dCi165: 2495
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>		1105	1087	1021	1005
Maximal zulässiges Gesamtgewicht		3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht		6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>		2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst		750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA		1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA		2300	2300	2300	2300
Dachlast		200	–	200	–

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Heckantrieb Zwillingsbereifung EuroVI			
Motorisierungen	L3H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165	L3H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165	L4H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165	L4H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2506	2546	2548	2614
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	994	954	952	886
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6500	6500	6500	6500
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	3000	3000	3000	3000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2800	2800	2800	2800
Dachlast	200	–	200	–

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Heckantrieb Zwillingsbereifung EuroVI			
Motorisierungen	L3H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165	L3H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165	L4H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165	L4H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2506	2529	2548	2614
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1994	1971	1952	1886
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	4500	4500	4500	4500
Gesamtzuggewicht	7500	7500	7500	N/A
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	3000	3000	3000	3000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	3200	3200	3200	3200
Dachlast	200	–	200	–

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Doppelkabine Frontantrieb Euro6			
Motorisierungen	L1H1 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L1H2 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L2H2 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L3H2 3.5t Twin-Turbo dCi 135,
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	dCi135: 2183 dCi150: 2188 dCi 180: 2188 180 QS: 2195	dCi135: 2182 dCi150: 2187 dCi 180: 2187 180 QS: 2194	dCi135: 2264 dCi150: 2269 dCi 180: 2269 180 QS: 2276	dCi135: 2357 dCi150: 2362 dCi 180: 2362 180 QS: 2368
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1312	1313	1236	1143
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Doppelkabine Einzelbereifung Heckantrieb EuroVI	Kastenwagen Doppelkabine Zwillingsbereifung Heckantrieb EuroVI
Motorisierungen	L3H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 130, 145&165	L3H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 130, 145&165
Lenkung		
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76
Fahrwerk		
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22
Bereifung		
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)		
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	dCi 130: 2357 dCi 145: 2362 dCi 165: 2362	2462
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1138	1038
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100
Dachlast	200	200

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Kofferaufbau Frontantrieb EuroVI	Kastenwagen Kofferaufbau Heckantrieb EuroVI
Motorisierungen	L3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165	L3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165
Lenkung		
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76
Fahrwerk		
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22
Bereifung		
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)		
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2442	2652
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1058	848
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100
Dachlast	100	100

Technische Daten	Euro6d-Temp			
	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
Motor				
Hubraum (cm³)	2298			
Anzahl Zylinder / Ventile	4/16			
Maximale Leistung kW (PS) bei U / min.	99 (135) / 3.500	110 (150) / 3.500	132 (180) / 3.500	132 (180) / 3.500
Maximales Drehmoment (Nm) bei U / min.	360 / 1.500	385 / 1.500	400 / 1.500	400 / 1.500
Einspritzung	Common Rail + Twin-Turbo			
Treibstoff	Diesel			
Abgasnorm / Katalysator / Partikelfilter	Euro6 Dt / Serie / Serie			
Wartungsintervalle (km / Jahre)	40.000 / 2			
Getriebe				
Gänge	Manuell	Manuell	Manuell	Quickshift
Anzahl Gänge	6			
Stop & Start / Energy Smart Management	–	Serie	–	Serie
Verbrauchswerte nach EU-Norm n° 93/116 (in l/100 km und g/km) *				
CO <sub>2</sub> (g/km)	262 - 229	255 - 227	261 - 234	259 - 234
Kombiniert l/100 km	10,0 - 8,7	9,7 - 8,6	9,8 - 8,9	9,7 - 8,9
Bremsanlage				
ABS mit AFU und EBV / ESC adaptiv mit ASR	Serie			
Vorne: Scheiben belüftet Ø / Einfachbereifung (mm)	302 (28)			
Hinten: Scheiben Ø / Einfachbereifung (mm)	305 (12)			
Vorne: Scheiben belüftet Ø / Einfachbereifung (mm)	302 (28)			
Hinten: Scheiben Ø / Zwillingssbereifung (mm)	305 (18)			
Füllmengen				
Treibstofftank (l)	80			
Adbluetank (l)	22			

1) Mittelwert gemäss Typgenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts  
\* Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (EU) 2017/1153 auf der Basis des WLTP-Zyklus in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben andere als die hier angegebenen Werte gelten. Die Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung und können sich durch Sonderausstattungen erhöhen. Sie beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken.



Technische Daten		EuroVI		
	Energy Twin-Turbo dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	
Motor				
Hubraum (cm³)	2298			
Anzahl Zylinder / Ventile	4/16			
Maximale Leistung kW (PS) bei U / min.	96 (130) / 3.500	107 (145) / 3.500	120 (163) / 3.500	
Maximales Drehmoment (Nm) bei U / min.	330 / 1.500	380 / 1.500	380 / 1.500	
Einspritzung	Common Rail + Twin-Turbo			
Treibstoff	Diesel			
Abgasnorm / Katalysator / Partikelfilter	Euro VI d / Serie / Serie			
Wartungsintervalle (km / Jahre)	40.000 / 2			
Getriebe				
Gänge	Manuell			
Anzahl Gänge	6			
Stop & Start / Energy Smart Management	–	Serie	Serie	
Verbrauchswerte nach EU-Norm n° 93/116 (in l/100 km und g/km) *				
CO <sub>2</sub> (g/km)	262 - 343	259 - 340	262 - 242	
Innerorts l/100 km	9,9 - 13,1	9,2 - 13,0	9,2 - 9,9	
Bremsanlage				
ABS mit AFU und EBV / ESC adaptiv mit ASR	Serie			
Vorne: Scheiben belüftet Ø / Einfachbereifung (mm)	302 (28)			
Hinten: Scheiben Ø / Einfachbereifung (mm)	305 (12)			
Vorne: Scheiben belüftet Ø / Einfachbereifung (mm)	302 (28)			
Hinten: Scheiben Ø / Zwillingsbereifung (mm)	305 (18)			
Füllmengen				
Treibstofftank (l)	80			
Adbluetank (l)	22			

\* Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (EU) 2017/1153 auf der Basis des WLTP-Zyklus in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben andere als die hier angegebenen Werte gelten. Die Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung und können sich durch Sonderausstattungen erhöhen. Sie beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken.    \*\* Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht verfügbar

## RENAULT Garantie

Beim Kauf eines Renault Master erhalten Sie folgende Garantieleistungen: • 4 Jahre Garantie davon in den ersten beiden Jahren ohne Kilometerbeschränkung (im 3. und 4. Jahr bis maximal 150.000 km) • 3 Jahre Lackgarantie • 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung

## RENAULT Plus Garantie „Upgrade“

Nach Ablauf der Garantie können Sie auf Wunsch weiterhin unter Garantie fahren. Dafür steht Ihnen die Renault Plus Garantie zur Verfügung. Verschiedene Varianten hinsichtlich Kilometerleistung und Laufzeit können modellabhängig angefragt werden. Sie haben bis zu 1 Jahr nach Erstzulassung Ihres Fahrzeugs Zeit, sich für diese Option zu entscheiden. Ihr Renault Partner wird Sie dazu gerne beraten und Ihnen ein entsprechendes Angebot vorlegen.

## RENAULT Assistance

Pannenservice für die Dauer der Garantie, gemäß Garantierichtlinien. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: Tel. 0800 203 123. Vom Ausland rufen Sie bitte +43 1 680 10 123

## RENAULT Unfallassistance

Telefonische Betreuung vor Ort im Falle eines Unfalls und Organisation der Pannenhilfe oder Abschleppung zur nächsten Renault Werkstatt. Die Unfallassistance gilt nur in Österreich. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: Tel. 0800 203 123

## RENAULT lebenslange Mobilitätsgarantie

Sie gilt für alle Renault Fahrzeuge bis zu 3,5t im ersten Jahr nach Erstzulassung und verlängert sich durch die Wartung bei einem autorisierten Renault Partner. Alle Leistungen dieser Mobilitätsgarantie gelten für immobilisierende Pannen im In- und Ausland analog dem Deckungsumfang der Mobilitätsgarantie Plus auch für selbstverschuldete Pannen. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: Tel. 0800 203 123. Vom Ausland rufen Sie bitte +43 1 680 10 123

## RENAULT Finance

Durch die flexible Gestaltung der Eigenmittel, der Laufzeit sowie bei Leasing der jährlichen Km-Leistung entscheiden Sie über die Höhe Ihrer Kredit- bzw. Leasingrate. Wir garantieren Ihnen fixe Zinsen für die gesamte Laufzeit, transparente Kosten und bei Leasing den Restwert sowie die Rücknahme Ihres Fahrzeuges.

## RENAULT Business Finance

RENAULT Business Finance bietet für Geschäftskunden ein umfassendes Leistungsangebot mit maßgeschneiderten Lösungen, egal ob Sie Ihre Firmenwagen leasen oder kaufen wollen. Weiteres können wir unser Komplettpaket, bestehend aus Finanzierung, Versicherungen und Services, Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

## RENAULT Versicherungs-Service

Als Ihr vertrauensvoller und kompetenter Partner in Sachen Versicherungen bietet Ihnen der Renault Versicherungs-Service an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasste Produkte. Durch die enge Abstimmung mit den Renault Partnerbetrieben sorgen wir dafür, dass Sie schnell und unkompliziert vorwärts kommen.

## Ihr Händler

Preise, Optionen, Ausstattungen und technische Daten beziehen sich auf Fahrzeugbestellungen ab dem auf der Vorderseite angegebenen Stand. Änderungen vorbehalten.

Unverbindliche, empfohlene, nicht kartellierte Verkaufspreise inklusive Transportkosten.

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Renault Österreich GmbH, 1101 Wien, Laaer Berg-Straße 64, Tel. 01/680 10-0.  
[www.renault.at](http://www.renault.at)

Garantieverlängerung auf insgesamt 4 Jahre und max. 150.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt;  
nähere Informationen unter [www.renault.at](http://www.renault.at)

**4 Jahre  
Garantie**